





## Mattina



## Pomeriggio



## Grado Pericolo 3 - Marcato

**AM:**



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



**PM:**



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



Attenzione alle valanghe di neve asciutta a lastroni e valanghe bagnate nel corso della giornata.

Dopo una notte serena, generalmente condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate aumenterà. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero iniziare e terminare in tempo. Gli accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia specialmente sui pendii ripidi esposti al sole. Essi possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. Principalmente sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari. Ciò nelle zone ombreggiate e riparate dal vento e nelle zone lontano dalle creste. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve così come in prossimità del limite del bosco. Nelle zone fuoripista e lungo gli itinerari più frequentati la situazione valanghiva è leggermente più favorevole. Per le escursioni e le discese fuori pista, le condizioni sono piuttosto favorevoli.

### Manto nevoso

Il forte vento ha rimaneggiato intensamente la neve fresca e la neve vecchia. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve ventata esposti da nord ovest a nord sino a sud est al di sopra dei 2000 m circa come pure nelle zone in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. Soprattutto nelle zone ombreggiate e riparate dal vento, nella parte basale del manto nevoso si trovano strati fragili a cristalli angolari. La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve a lastroni aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa.

Tendenza




Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate nel corso della giornata aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati rocciosi.




## Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019




Valanghe di  
 slittamento



PM:



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



Valanghe di  
 slittamento



Neve  
 bagnata



Attenzione in caso di rotture da scivolamento. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, progressivo aumento del pericolo di valanghe umide.

Sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve, principalmente al di sotto dei 2400 m circa sui pendii erbosi ripidi. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà sui pendii soleggiate ripidi estremi al di sotto dei 2600 m circa. Sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione. Inoltre sui pendii esposti a sud ovest, sud e sud est gli accumuli di neve ventata meno recenti possono a livello molto isolato ancora subire un distacco, principalmente tra i 2300 e i 2600 m circa nelle zone scarsamente innevate, principalmente soprattutto in seguito a un forte sovraccarico. Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione degli ultimi giorni si sono legati bene con la neve vecchia. Punti pericolosi molto isolati si trovano sui pendii vicino alle creste ombreggiate in alta montagna.

### Manto nevoso

Situazione tipo

st 2: valanga per scivolamento di neve

st 10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò a bassa quota, come pure sui pendii soleggiate molto ripidi soprattutto al di sotto dei 2600 m circa. Nella parte superiore del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, principalmente sui pendii soleggiate ripidi estremi tra i 2300 e i 2600 m circa. Nella parte basale del manto di neve vecchia non si trovano strati fragili degni di rilievo.

### Tendenza



Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente nel corso della giornata.



## Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 16.02.2019



PM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 16.02.2019



Attenzione alle valanghe di neve asciutta a lastroni e valanghe bagnate nel corso della giornata.

Dopo una notte serena, generalmente condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate aumenterà. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero iniziare e terminare in tempo. Gli accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia specialmente sui pendii ripidi esposti al sole. Essi possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico. Principalmente sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari. Ciò nelle zone ombreggiate e riparate dal vento e nelle zone lontano dalle creste. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve così come in prossimità del limite del bosco. Nelle zone fuoripista e lungo gli itinerari più frequentati la situazione valanghiva è leggermente più favorevole. Per le escursioni e le discese fuori pista, le condizioni sono piuttosto favorevoli.

### Manto nevoso

Il forte vento ha rimaneggiato intensamente la neve fresca e la neve vecchia. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve ventata esposti da nord ovest a nord sino a sud est al di sopra dei 2000 m circa come pure nelle zone in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. Soprattutto nelle zone ombreggiate e riparate dal vento, nella parte basale del manto nevoso si trovano strati fragili a cristalli angolari. La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo si ammorbidirà nel corso della giornata.

### Tendenza

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate nel corso della giornata aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati rocciosi.

## Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 16.02.2019



PM:



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 16.02.2019



Attenzione alle valanghe di neve asciutta a lastroni e valanghe bagnate nel corso della giornata.

Gli accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia specialmente sui pendii ripidi esposti al sole. Questi ultimi possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico.

Principalmente sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve come pure nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza al di sopra dei 1800 m circa. Dopo una notte serena, al mattino predominano generalmente condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe aumenterà. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero iniziare e terminare in tempo.

### Manto nevoso


Il forte vento ha rimaneggiato intensamente la neve fresca e la neve vecchia. I nuovi e i vecchi accumuli di neve ventata poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia soprattutto sui pendii estremamente ripidi e scarsamente innevati ombreggiati. Soprattutto qui, nella parte basale del manto nevoso si trovano strati fragili a cristalli angolari. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

### Tendenza


Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve umida a debole coesione aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati rocciosi.

## Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:




Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



Valanghe di  
 slittamento



Strati deboli  
 persistenti



PM:



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



Valanghe di  
 slittamento



Neve  
 bagnata



Attenzione in caso di rotture da scivolamento. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, progressivo aumento del pericolo di valanghe umide.

Sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve, principalmente al di sotto dei 2400 m circa sui pendii erbosi ripidi. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà sui pendii solegggiati ripidi estremi al di sotto dei 2600 m circa. Sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione. Inoltre, le valanghe asciutte possono subire un distacco negli strati basali del manto nevoso nelle zone scarsamente innevate. Ciò sui pendii ombreggiati molto ripidi tra i 2300 e i 2600 m circa nelle zone scarsamente innevate, principalmente soprattutto in seguito a un forte sovraccarico. Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione degli ultimi giorni si sono legati bene con la neve vecchia. Punti pericolosi molto isolati si trovano sui pendii vicino alle creste ombreggiati in alta montagna.

### Manto nevoso

Situazione tipo

st 2: valanga per scivolamento di neve

st 10: situazione primaverile


La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò a bassa quota, come pure sui pendii solegggiati molto ripidi soprattutto al di sotto dei 2600 m circa. Negli strati profondi del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, principalmente sui pendii ombreggiati ripidi estremi tra i 2300 e i 2600 m circa.

### Tendenza

Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente nel corso della giornata.

## Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →  
per Sabato il 16.02.2019



Valanghe di  
slittamento



PM:



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →  
per Sabato il 16.02.2019



Valanghe di  
slittamento



Neve  
bagnata



Attenzione in caso di rotture da scivolamento. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, progressivo aumento del pericolo di valanghe umide.

Sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve, principalmente al di sotto dei 2400 m circa sui pendii erbosi ripidi. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà sui pendii soleggiate ripidi estremi al di sotto dei 2600 m circa. Sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione. Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione degli ultimi giorni si sono legati bene con la neve vecchia. Punti pericolosi molto isolati si trovano sui pendii vicino alle creste ombreggiate in alta montagna.

## Manto nevoso

Situazione tipo

st 2: valanga per scivolamento di neve

st 10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò a bassa quota, come pure sui pendii soleggiate molto ripidi soprattutto al di sotto dei 2600 m circa. All'interno del manto nevoso non si trovano strati fragili degni di rilievo.

## Tendenza

Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente nel corso della giornata.

## Grado Pericolo 2 - Moderato

**AM:**



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



**PM:**



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



Gli strati deboli presenti nella profondità del manto nevoso richiedono attenzione.

I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia specialmente sui pendii esposti al sole. Questi possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico e raggiungere dimensioni medie. Dopo una notte serena, al mattino predominano generalmente condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe aumenterà. I punti pericolosi si trovano anche nelle zone di passaggio da poca a molta neve al di sopra del limite del bosco. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi e nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali. Le escursioni e le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

### Manto nevoso

Il vento ha rimaneggiato intensamente la neve fresca e la neve vecchia. Soprattutto nelle zone ombreggiate e riparate dal vento, nella parte basale del manto nevoso si trovano strati fragili a cristalli angolari. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. Al di sotto dei 1600 m circa è presente piuttosto poca neve.

### Tendenza

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve umida a debole coesione aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii rocciosi al di sopra del limite del bosco.

## Grado Pericolo 2 - Moderato


AM:



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



Strati deboli  
 persistenti



Valanghe di  
 slittamento



PM:



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



Strati deboli  
 persistenti



Neve  
 bagnata



Attenzione alla neve vecchia a debole coesione. Evitare le zone con rotture da scivolamento. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, progressivo aumento del pericolo di valanghe umide.

Soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi, i deboli strati basali possono distaccarsi soprattutto con un forte sovraccarico. Ciò tra i 1800 e i 2600 m circa. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà sui pendii soleggiati molto ripidi al di sotto dei 2600 m circa. Sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione. Sono possibili valanghe di neve umida a lastroni di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Ciò soprattutto in seguito a un forte sovraccarico. Inoltre sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve, principalmente al di sotto dei 2400 m circa sui pendii erbosi ripidi. Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia. Punti pericolosi molto isolati si trovano sui pendii vicino alle creste ombreggiati in alta montagna.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st 1: la seconda nevicata

st 10: situazione primaverile


La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò a bassa quota, come pure sui pendii soleggiati molto ripidi soprattutto al di sotto dei 2600 m circa. Negli strati profondi del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari.

### Tendenza

Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente nel corso della giornata.

## Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019




Valanghe di  
 slittamento



PM:



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →  
 per Sabato il 16.02.2019



Valanghe di  
 slittamento



Neve  
 bagnata



Attenzione in caso di rotture da scivolamento. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, progressivo aumento del pericolo di valanghe umide.

Sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve, principalmente al di sotto dei 2400 m circa sui pendii erbosi ripidi. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà sui pendii solegggiati ripidi estremi al di sotto dei 2600 m circa. Sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione. Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione degli ultimi giorni si sono legati bene con la neve vecchia. Punti pericolosi molto isolati si trovano sui pendii vicino alle creste ombreggiate in alta montagna.

## Manto nevoso

Situazione tipo

st 2: valanga per scivolamento di neve

st 10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò a bassa quota, come pure sui pendii solegggiati molto ripidi soprattutto al di sotto dei 2600 m circa. All'interno del manto nevoso non si trovano strati fragili degni di rilievo.

## Tendenza

Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente nel corso della giornata.