



Previsione Valanghe

Mercoledì 27.02.2019

Publicato il 26.02.2019 alle ore 17:00



Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile
per Giovedì il 28.02.2019 →



Neve bagnata



Strati deboli
persistenti



↑ Linea del
bosco

Con il rialzo termico diurno, aumento del pericolo di valanghe.

Con il rialzo termico, sino al mattino sono possibili valanghe umide e bagnate. Gli accumuli di neve ventata meno recenti dovrebbero essere aggirati specialmente sui pendii molto ripidi. Le valanghe bagnate possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico e raggiungere dimensioni medie. Debole manto di neve vecchia: Isolati punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra del limite del bosco. Sulla crosta ghiacciata sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Manto nevoso

È presente solo poca neve. La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene e risulterà ammorbidita già al mattino. Soprattutto nelle zone ombreggiate e riparate dal vento, nella parte basale del manto nevoso si trovano strati fragili a cristalli angolari.

Tendenza

Il pericolo di valanghe dopo una notte serena sarà di grado 1 "debole".


Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 28.02.2019



Neve bagnata



Strati deboli persistenti



Linea del bosco

Già al mattino saranno possibili valanghe umide e bagnate.

Con il rialzo termico moderato pericolo di valanghe umide e bagnate. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni al di sotto dei 3000 m circa. Inoltre sussiste un pericolo di valanghe per scivolamento di neve che non dovrebbe essere sottovalutato. Evitare se possibile le zone con rotture da scivolamento. Debole manto di neve vecchia: Isolate valanghe asciutte possono subire un distacco nella neve vecchia in seguito a un forte sovraccarico. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi al di sopra dei 2000 m circa nelle zone di passaggio da poca a molta neve. A livello isolato le valanghe possono trascinare l'interno manto nevoso e raggiungere in parte grandi dimensioni.

Manto nevoso

Noite in parte coperta in molte regioni: Con questo il manto nevoso si congelerà solo scarsamente. Il tempo sarà soleggiato. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve a lastroni umidi aumenterà progressivamente anche sui pendii ombreggiati al di sotto dei 3000 m circa. Nella parte basale del manto nevoso si trovano, a livello isolato, strati fragili instabili, principalmente sui pendii ombreggiati ripidi.

Tendenza

Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà già durante la mattinata.