


Lawinenvorhersage

Dienstag 19.03.2019


Veröffentlicht am 19.03.2019 um 08:21



Lawinen.report



Gefahrenstufe 3 - Erheblich



Tendenz: Lawinengefahr nimmt ab
am Mittwoch, den 20.03.2019



Triebschnee



Nassschnee



Frischer Triebschnee ist die Hauptgefahr.

Die frischen Triebschneeansammlungen der letzten Tage müssen an allen Expositionen oberhalb von rund 2200 m vorsichtig beurteilt werden. Lawinen können stellenweise von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden und gross werden. Vorsicht vor allem in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Mit der Sonneneinstrahlung steigt die Auslösebereitschaft von trockenen und feuchten Lawinen vor allem an steilen Sonnenhängen in tiefen und mittleren Lagen allmählich an. Die aktuelle Lawinensituation erfordert Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und Zurückhaltung.


Schneedecke

Es fielen gebietsweise bis zu 30 cm Schnee. Der starke Wind hat Schnee verfrachtet. In der Altschneedecke sind vor allem an steilen Schattenhängen kantig aufgebaute Schwachschichten vorhanden. Die Schneedecke ist in tiefen und mittleren Lagen feucht.

Tendenz

Allmählicher Rückgang der Lawinengefahr.

Gefahrenstufe 2 - Mäßig



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Mittwoch, den 20.03.2019



Triebschnee



Nassschnee



Frischer Triebschnee ist die Hauptgefahr.

Die frischen Triebschneeansammlungen der letzten Tage müssen an allen Expositionen in hohen Lagen und im Hochgebirge vorsichtig beurteilt werden. Lawinen sind meist mittelgross aber teilweise von einzelnen Wintersportlern auslösbar. Die Gefahrenstellen liegen vor allem in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Mit der Sonneneinstrahlung steigt die Auslösebereitschaft von trockenen und feuchten Lawinen vor allem an steilen Sonnenhängen in mittleren Lagen allmählich an. Touren und Variantenabfahrten erfordern eine vorsichtige Routenwahl.

Schneedecke

Es fielen gebietsweise bis zu 20 cm Schnee. Der starke Wind hat Schnee verfrachtet. Im unteren Teil der Altschneedecke sind an Schattenhängen vereinzelt störanfällige Schwachschichten vorhanden, v.a. im Bereich der Waldgrenze im selten befahrenen Tourengelände. Die Schneedecke ist in tiefen und mittleren Lagen feucht.

Tendenz

Leichter Anstieg der Gefahr von feuchten und nassen Lawinen mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung. Rückgang der Gefahr von trockenen Lawinen.