



## Mattina





## Pomeriggio



## Grado Pericolo 2 - Moderato

**AM:**




**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Martedì il 09.04.2019



Neve bagnata



2200m




Valanghe di slittamento



2200m

**PM:**




**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Martedì il 09.04.2019



Neve bagnata



2500m



Valanghe di slittamento



2200m

Al mattino predominano in quota condizioni valanghive piuttosto favorevoli. Nel corso della giornata progressivo aumento del pericolo di valanghe per scivolamento di neve e colate umide.

Al mattino predominano in quota condizioni piuttosto favorevoli. Durante la mattinata, sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione per lo più di piccole dimensioni al di sotto dei 2200 m circa, principalmente da parte di un singolo appassionato di sport invernali. Attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi. Nel corso della giornata la probabilità di distacco di valanghe di neve bagnata a debole coesione aumenterà leggermente soprattutto al di sotto dei 2500 m circa.

Inoltre sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve. Ciò a tutte le esposizioni al di sotto dei 2200 m circa, come pure sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa.

Gli accumuli di neve ventata di giovedì si sono legati bene con la neve vecchia. Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 3000 m circa, attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st 10: situazione primaverile

st 2: valanga per scivolamento di neve

L'irraggiamento notturno sarà ridotto. La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante solo ad alta quota e si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò soprattutto al di sotto dei 2500 m circa a tutte le esposizioni. Il manto di neve vecchia è fradicio alle quote di media montagna. A bassa quota c'è solo poca neve.

### Tendenza





Valanghe bagnate nel corso della giornata.




## Grado Pericolo 2 - Moderato


**AM:**




**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Martedì il 09.04.2019



**PM:**



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Martedì il 09.04.2019



Al mattino predominano in quota condizioni valanghive piuttosto favorevoli. Nel corso della giornata progressivo aumento del pericolo di valanghe per scivolamento di neve e colate umide.

Al mattino predominano in quota condizioni piuttosto favorevoli. Durante la mattinata, sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione per lo più di piccole dimensioni al di sotto dei 2200 m circa, principalmente da parte di un singolo appassionato di sport invernali. Attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi. Nel corso della giornata la probabilità di distacco di valanghe di neve bagnata a debole coesione aumenterà leggermente soprattutto al di sotto dei 2500 m circa.

Inoltre sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve. Ciò a tutte le esposizioni al di sotto dei 2200 m circa, come pure sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st 10: situazione primaverile


st 2: valanga per scivolamento di neve

L'irraggiamento notturno sarà ridotto. La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante solo ad alta quota e si ammorbidirà nel corso della giornata. Ciò soprattutto al di sotto dei 2500 m circa a tutte le esposizioni. Il manto di neve vecchia è fradicio alle quote di media montagna. A bassa quota c'è solo poca neve.

### Tendenza

Valanghe bagnate nel corso della giornata.

## Grado Pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Martedì il 09.04.2019



Neve bagnata



2500m



Neve ventata



3000m

Gli accumuli di neve ventata di giovedì possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 3000 m circa. Con l'aria umida, progressivo aumento del pericolo di colate umide e bagnate.

Gli spessi accumuli di neve ventata di giovedì possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 3000 m circa, attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe di neve bagnata a debole coesione aumenterà progressivamente. Ciò a tutte le esposizioni al di sotto dei 2500 m circa sui pendii ripidi estremi. Inoltre sussiste un determinato pericolo di valanghe di neve a lastroni bagnati, principalmente sui pendii ombreggiati molto ripidi tra i 1800 e i 2200 m circa.

## Manto nevoso

**Situazione tipo**

st 10: situazione primaverile


st 6: Neve fresca fredda a debole coesione e vento

L'irraggiamento notturno sarà ridotto. La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà già al mattino. Ciò al di sotto dei 2500 m circa. Il manto di neve vecchia è fradicio alle quote di media montagna. A bassa quota c'è solo poca neve.

## Tendenza

Valanghe bagnate nel corso della giornata.

## Grado Pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Martedì il 09.04.2019



Neve bagnata



2500m



Neve ventata



3000m

Gli accumuli di neve ventata di giovedì possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 3000 m circa. Con l'aria umida, progressivo aumento del pericolo di colate umide e bagnate.

Gli spessi accumuli di neve ventata di giovedì possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 3000 m circa, attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste.

Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di valanghe di neve bagnata a debole coesione aumenterà progressivamente. Ciò a tutte le esposizioni al di sotto dei 2500 m circa.

Inoltre sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve. Ciò a tutte le esposizioni al di sotto dei 2200 m circa, come pure sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa.

## Manto nevoso

**Situazione tipo**

st 10: situazione primaverile

st 2: valanga per scivolamento di neve

L'irraggiamento notturno sarà ridotto. La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà già al mattino. Ciò al di sotto dei 2500 m circa. Il manto di neve vecchia è fradicio alle quote di media montagna. A bassa quota c'è solo poca neve.

## Tendenza

Valanghe bagnate nel corso della giornata.