



Vormittag




Nachmittag



Gefahrenstufe 2 - Mäßig


AM:



Tendenz: Lawinengefahr steigt
 am Dienstag, den 23.04.2019



Nassschnee



Gleitschnee




PM:



Tendenz: Lawinengefahr steigt
 am Dienstag, den 23.04.2019



Nassschnee



Gleitschnee



Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen mit der feuchten Luft.

Morgen und Vormittag: Verbreitet mässige Gefahr von nassen Lawinen. Dies unterhalb von rund 2400 m. Es herrschen in der Höhe recht günstige Lawinenverhältnisse. Dies vor allem oberhalb von rund 2400 m.
 Tagesverlauf: Die Gefahr von nassen Lawinen steigt an. Gefahrenstellen und Auslösebereitschaft nehmen ab dem Vormittag zu. Mit der feuchten Luft sind vermehrt nasse Lockerschneelawinen möglich, besonders an extrem steilen Sonnenhängen in hohen Lagen und im Hochgebirge sowie an extrem steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2400 m. Zudem nimmt die Gefahr von Gleitschneelawinen im Tagesverlauf zu. Die Lawinen können den feuchten Altschnee mitreissen und teils gross werden. Unterhalb von rund 2400 m wird möglicherweise die Gefahrenstufe 3, "erheblich" erreicht.
 Touren und Hüttenaufstiege sollten rechtzeitig beendet werden.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm 10: frühjahrssituation

gm 2: gleitschnee


Die nächtliche Abstrahlung war reduziert. Die Schneeoberfläche ist nur in hohen Lagen tragfähig gefroren und weicht schon am Vormittag auf. Die Altschneedecke ist in mittleren und hohen Lagen durchnässt. In tiefen Lagen liegt kaum Schnee.

Tendenz

Nasse Lawinen im Tagesverlauf.

Gefahrenstufe 2 - Mäßig

AM:




Tendenz: Lawinengefahr steigt
 am Dienstag, den 23.04.2019




Nassschnee




PM:




Tendenz: Lawinengefahr steigt
 am Dienstag, den 23.04.2019



Nassschnee



Altschnee



Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen mit der feuchten Luft.

Morgen und Vormittag: Verbreitet mässige Gefahr von nassen Lawinen. Dies unterhalb von rund 2400 m. Es herrschen in der Höhe recht günstige Lawinenverhältnisse. Dies vor allem oberhalb von rund 2400 m. Tagesverlauf: Die Gefahr von nassen Lawinen steigt an. Gefahrenstellen und Auslösebereitschaft nehmen ab dem Vormittag zu. Mit der feuchten Luft sind vermehrt nasse Lockerschneelawinen möglich, besonders an extrem steilen Sonnenhängen in hohen Lagen und im Hochgebirge sowie an extrem steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2400 m. Zudem nimmt die Gefahr von nassen Schneebrettlawinen im Tagesverlauf zu, besonders an sehr steilen Schattenhängen zwischen etwa 2000 und 2400 m. Die Lawinen können den feuchten Altschnee mitreissen und teils gross werden. Unterhalb von rund 2400 m wird möglicherweise die Gefahrenstufe 3, "erheblich" erreicht. Touren und Hüttenaufstiege sollten rechtzeitig beendet werden.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm 10: frühjahrssituation

gm 1: bodennahe schwachschicht vom frühwinter

Die nächtliche Abstrahlung war recht gut. Die Schneeoberfläche ist nur in hohen Lagen tragfähig gefroren und weicht schon am Vormittag auf. Im unteren Teil der Altschneedecke sind an Schattenhängen vereinzelt störanfällige Schwachschichten vorhanden, besonders zwischen etwa 2000 und 2500 m. Die Altschneedecke ist in mittleren und hohen Lagen durchnässt. In tiefen Lagen liegt kaum Schnee.

Tendenz

Nasse Lawinen im Tagesverlauf.