



## Grad de perillh 4 - Fort



Tendència: Diminucion deth perillh de lauegi  
enDimars 08 12 2020



Esguitlament  
de nhèu



2600m



Nhèu  
recenta



Limit deth  
bòsc

Era nhèu recenta e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh.

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en fòrça endrets. Enes pales erboses arribentes, en tot moment son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Damb eth era fin dera nheuada intensa era activitat de lauegi naturaus a diminuit progressivament.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça-fòrça experiència ena avaloracion deth perillh de lauegi e era maxima cautela.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 120 a 180 cm de nhèu, locaument encara mès. Queiràn en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d'intensitat moderada en ua zòna grana. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth dimenge era ploja a causat especiaument en còtes baishes e mejanes ua pèrta dera resistència ath laguens deth mantèth de nhèu.

## Tendència


Posterior afebliment deth perillh de lauegi. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**

enDimars 08 12 2020



Esguitlament  
de nhèu



2600m



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Enes pales erbozes arribentes, son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.

Ath delà per dessus deth limit deth bòsc es abondiues des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perih de lauegi ei leugèrament superior.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 40 a 80 cm de nhèu, locaument encara mès. Queirà en periòde enquiath deluns de 0 a 10 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d'intensitat moderada en ua zòna grana. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth dimenge era ploja a causat especiaument en còtes baishes e mejanes ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Posterior afebliment deth perih de lauegi. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

## Grad de perillh 3 - Mercat



Esguïtlament  
de nhèu



2600m



Nhèu  
recenta



Limit deth  
bòsc

Eth problèma d'esguïtlaments basaus ac cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh.

Era situacion de lauegi qu'ei delicada encara en quauqui endrets. Enes pales erbooses arribentes, en tot moment son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguïtlament basau, tanben grani. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Damb eth era fin dera nheuada intensa era activitat de lauegi naturaus a diminuït progressivament.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e era maxima cautela. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perillh de lauegi ei leugèrament superior.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perillh

pp.2: esguïtlament de nhèu



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 80 a 130 cm de nhèu, locaument encara mès. Queirà en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d'intensitat moderada en ua zòna grana. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth dimenge era ploja a causat especiaument en còtes baishes e mejanes ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia

Posterior afebliment deth perillh de lauegi. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

## Grad de perih 3 - Mercat




**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDimars 08 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Nhèu ventada e esguitlaments son era hònt principau de perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud, especiaument per dessus deth limit deth bòsc s'an format abondiues. Aguestes darrères an d'èster avalorades de manèra critica. Sustot enes pales ombrères arribentes. Es endrets tan perilhosi son mès de mau reconéisher peth mau temps.

Enes pales erbooses arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana per dejós des 2600 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Especiaument enes pales ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

### Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDimars 08 12 2020



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud , en còtes nautes s'an format abondiuas. Aquestes darrères an d'èster avalorades de manèra critica. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Es endrets tan perilhosi son mès de mau reconéisher peth mau temps.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


pp.2: esguitlament de nhèu

An queigut de 10 a 40 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

## Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDimars 08 12 2020



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud , en còtes nautes s'an format abondiuas. Aquestes darrères an d'èster avalorades de manèra critica. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Es endrets tan perilhosi son mès de mau reconéisher peth mau temps.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

An queigut de 10 a 40 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

## Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament.