



Grad de perillh 4 - Fort



Tendència: Diminucion deth perillh de lauegi

enDimèrcles 09 12 2020



Esguitlament
de nhèu



2600m



Nhèu
recenta



Limit deth
bòsc

Era nhèu recenta e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh.

Enes pales erbozes arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Enes zònes de gessuda en còta nauta, son possibles quauqu'uns lauegi naturaus de nhèu seca, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Era actuaui situacion de lauegi requerís fòrça-fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e era maxima cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dimars de 25 a 50 cm de nhèu. Des Dolomites de Sesto enquiàs Dolomites de Lienz s'acumularàn enquia 80 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d'intensitat fòrta en ua zòna grana. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendència


Eth perillh de lauegi disminuirà progressivament. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Grad de perillh 4 - Fort



Tendència: Diminucion deth perillh de lauegi

enDimèrcles 09 12 2020



Esguitlament
de nhèu



2600m



Nhèu
recenta



Limit deth
bòsc

Era nhèu recenta e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh.

Enes pales erbofes arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Enes zònes de gessuda en còta nauta, son possibles quauqu'uns lauegi naturaus de nhèu seca, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Era actuaui situacion de lauegi requerís fòrça-fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e era maxima cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dimars de 15 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. Vent deth sud-èst d'intensitat fòrta en ua zòna grana. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia


Eth perillh de lauegi disminuirà progressivament. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi

enDimèrcles 09 12 2020



Esguitlament
de nhèu



2600m



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Enes pales erbozes arribentes, son probables lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.

Ath delà per dessus deth limit deth bòsc es recentes e antigues pòden desencadenar-se damb facilitat. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perih de lauegi ei leugèrament superior.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dimars enquia 10 cm de nhèu. Enes Aups Passirie s'acumularàn enquia 40 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d'intensitat fòrta en ua zòna grana. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia

Posterior afebliment deth perih de lauegi. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perillh de lauegi

enDimèrcles 09 12 2020



Esguitlament
de nhèu



Nhèu
recenta



Limit deth
bòsc

Era nhèu recenta e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh.

Enes pales erbooses arribentes, en tot moment son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben grani.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Damb er inici dera ploja era activitat de lauegi naturaus disminuirà progressivament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dimars de 15 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. Vent deth sud-èst d'intensitat fòrta en ua zòna grana. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique especiaument per dessus deth limit deth bòsc.

Tendència

Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perillh de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat




Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDimèrcles 09 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



Nhèu ventada e esguitlaments son era hònt principau de perih.

Enes pales erbooses arribentes, en tot moment son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, mès majoritariament petiti.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà en periòde enquiath dimars de 15 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. Vent deth sud-èst d'intensitat moderada en ua zòna grana. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique especiaument per dessus deth limit deth bòsc.

Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 09 12 2020 →



Coches fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu
ventada



Limit
deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud, especiaument per dessús deth limit deth bòsc s'an format abundiues. Aguestes darrères an d'èster avalorades de manèra critica. Sustot enes pales ombrères arribentes. Es endrets tan perilhosi son mès de mau reconéisher peth mau temps.

Enes pales erbozes arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana per dejós des 2600 m aproximativament. Es representen era hònt principau de perih.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb gibra de superfícia. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 09 12 2020



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites. Es endrets tan perilhosi son de mau reconéisher peth mau temps.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 09 12 2020



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principalement petites. Es endrets tan perilhosi son de mau reconéisher peth mau temps.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.