





Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant
enDissabte 12 12 2020



Esguïtlament
de nhèu



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguïtlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perillhosi aumentaràn damb era altitud.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de diwendres an queigut de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia


Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant
enDissabte 12 12 2020



Esguitlament
de nhèu



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh.

Ath delà i a un cèrt perillh de lauegi de nhèu seca sense coesion. Açò s'aplique enes pales extrèmament dretes encara per dejós deth limit deth bòsc.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perillhosi aumentaràn damb era altitud.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 100 a 250 cm de nhèu, locaument encara mè. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mè recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Especiaument en còtes baishes e mejanes.

Tendència

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.



Grad de perill 3 - Mercat




Tendència: perill de lauegi constant
enDissabte 12 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2500m

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Non son possibles nau lauegi d'esguitlament basau.

Es mèis recentes auriem d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbozes arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2500 m aproximativament.

Es excursions damb esquis requerissen experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut en una àrea extensa de 100 a 150 cm de nhèu. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument encara desfavorable. Agustes darrères an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia


Eth perill de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDissabte 12 12 2020 →



Coches fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu
ventada



Limit
deth bòsc

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

(-) es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana.

Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent recentes. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2500 m aproximativament.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies per dessus deth limit deth bòsc s'an format inestables. Era nhèu recenta de delàger ei feble.

Eth mantèth de nhèu vielh ei feble en quauqui endrets. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.