




## Grad de perill 3 - Mercat



**Tendència: perill de lauegi constant** →

enDissabte 12 12 2020



Esguitlament  
de nhèu



Limit deth  
bòsc



Nhèu  
ventada

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Enes pales erbofes arribentes se demore de manèra isolada lauegi naturaus.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Sustot enes pales soleienques arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

(-) es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mèns pregones deth mantèth de nhèu e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Sustot en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


A compdar de diwendres an queigut de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mèns. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mèns recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

## Tendéncia


Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.



## Grad de perill 3 - Mercat



**Tendència: perill de lauegi constant**  
enDissabte 12 12 2020



Esguïtlament  
de nhèu



2500m



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguïtlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perill. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


A compdar de diuendres an queigut de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

## Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.




## Grad de perill 3 - Mercat



**Tendència: perill de lauegi constant** →

enDissabte 12 12 2020



Esguïtlament  
de nhèu



2500m



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Enes pales erbooses arribentes se demore lauegi naturaus. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Enes pales erbooses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguïtlament basau, de manera isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh.

Ath delà i a un cèrt perillh de lauegi de nhèu seca sense coesion. Açò s'aplique enes pales extrèmament dretes encara per dejós deth limit deth bòsc.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perillhosi aumentaràn damb era altitud.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



En ua zòna grana a compdar de diwendres an queigut de 100 a 250 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Especiaument en còtes baishes e mejanes.

## Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.



## Grad de perih 3 - Mercat




**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDissabte 12 12 2020 →



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguitlament  
de nhèu



2500m

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau.

Es mèss recentes auriem d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbofes arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2500 m aproximativament.

Es excursions damb esquis requerissen experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut en una àrea extensa de 100 a 150 cm de nhèu. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument encara desfavorable. Aguestes darrères an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

## Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perih 3 - Mercat

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDissabte 12 12 2020 →

Coches fèbles  
persistentesLimit  
deth bòscNhèu  
ventadaLimit  
deth bòsc

## Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

(-) es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana.

Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent recentes. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2500 m aproximativament.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

## Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies per dessus deth limit deth bòsc s'an format inestables. Era nhèu recenta de delàger ei feble.

Eth mantèth de nhèu vielh ei feble en quauqui endrets. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih

## Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDissabte 12 12 2020



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites. Eres an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDissabte 12 12 2020



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites. Eres an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.





## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDissabte 12 12 2020



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perih. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principalement petites.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

Feble, grad 1.