





## Grad de perill 3 - Mercat



**Tendència: perill de lauegi constant**  
enDiumenge 13 12 2020



Esguïtlament  
de nhèu



2500m



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguïtlament basau, tanben grani. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perill. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

De manera fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Era actua situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, eth diuendres s'an format naues plaques de vent. Principaument enes pales ombrères apròp des crestes. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. De cap ara superfícia, era nhèu ei trenda, damb gibra de superfícia. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es desencadenaments de lauegi artificiaus an confirmat era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.


## Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

## Grad de perillh 3 - Mercat



**Tendència: perillh de lauegi constant** →  
enDiumenge 13 12 2020



Esguitlament  
de nhèu



2500m



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perillh.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar especiaument per subrecargues fòrtes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perillhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Era actuaui situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 100 a 250 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes baishes e mejanes i a fòrça nhèu. Era part basau deth mantèth ei umida. Especiaument en còtes baishes e mejanes.



Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda.

## Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.



## Grad de perih 3 - Mercat




**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDiumenge 13 12 2020 →



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguitlament  
de nhèu

Non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

En tot moment non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Precaucion sustot enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.

Es mèts recentes aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquià èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perihosi aumentaràn damb era altitud.

Es excursions damb esquis requerissen experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut en una àrea extensa de 100 a 150 cm de nhèu, locaument enquia 200 cm. Era nhèu recenta dera darrèra setmana s'a fixat fòrtament en totes es orientacions. Eth ligam de(-) es diuèrses ei locaument encara desfavorable. Agustes darrères an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

## Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.