




## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant**


enDeluns 14 12 2020 →



Nhèu ventada



Limit  
deth bòsc



Coches  
fèbles  
persistentes



Limit  
deth bòsc

**Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.**

Es recentes e antigues aurièn d'èster avalorades damb prudència. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessus des 2200 m aproximativament. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

(-) es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire.

Especiaument enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida grana.

Enes pales erbozes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2500 m aproximativament.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda. Enes darrèri dies per dessus deth limit deth bòsc s'an format inestables. Damb eth vent deth sud-oèst, eth diuendres es plaques de vent an creishut. Principalement enes pales ombrères apròp des crestes.



Eth mantèth de nhèu vielh ei feble en quauqui endrets. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih

## Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perill 3 - Mercat




**Tendència: Diminucion deth perill de lauegi**  
enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguïtlament  
de nhèu



2500m

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Es an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es naues acumulacions de nhèu ventada son mès a lèu petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles lauegi d'esguïtlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes sectors damb fòrça nhèu, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perill. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

De manera fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, eth diuendres s'an format naues plaques de vent. Principalement enes pales ombrères apròp des crestes. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De cap ara superfícia, era nhèu ei trenda, damb gibra de superfícia. Sustot apròp deth limit deth bòsc. Es mès recentes se depositaràn locaument ath dessus de gibra de superfícia. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

## Tendència

Es condicions deth temps afavorirà un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.



## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**


enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



Non son possibles nau lauegi d'esguitlament basau. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Pendent era tarde non son possibles nau lauegi d'esguitlament basau, mès majoritariament petiti.

Precaucion sustot enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.

Es mès recentes auriem d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquià èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perihosi aumentaràn damb era altitud.

Es excursions damb esquís requerissen experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu



Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en côtes baishes e mejanes. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es perfius estratigrafics an confirmat aguesta situacion. Damb eth vent de moderat a fòrt, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Principalement apròp des crestes, en canaus e conques. Açò s'aplique per dessus deth limit deth bòsc. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

## Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament.



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →


enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguitlament  
de nhèu



2500m

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau.

Es mèrs recentes auriem d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Un solet excursionista pòt encara desencadenar lauegi.

Enes pales erbofes arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò s'aplique enes pales soleienques per dejós des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

## Celh de nhèu



Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument encara desfavorable. Aguestes darrères an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Damb es baishes temperatures e eth cèu parciaument embromat, ath long dera dimenjada eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

## Tendència


Eth perih de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perill 3 - Mercat



**Tendència: Diminució deth perill de lauegi**  
en Deluns 14 12 2020



Esguïtlament  
de nhèu



2500m



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Enes pales erboses arribentes se demore de manèra isolada lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Enes pales erboses arribentes, pendent era tarde son possibles lauegi d'esguïtlament basau, de manèra isolada tanben grani. Açò s'aplique espciaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perill.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar espciaument per subrecargues fòrtes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes.

Es excursions damb esquis requerissen experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, enes darrèri dies s'an format plaques de vent.

Principalement apròp des crestes, en canaus e conques. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia de febla coesion. En còtes baishes e mejanes es celhs son superiors ara mejana sasoèra. Era part basau deth mantèth ei umida. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es perfius estratigrafics an confirmat aquesta situacion.

## Tendéncia

Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà melhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perih. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principament petites.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu. Eth mantèth de nhèu ei trende, damb gibra de superfícia. Principament apròp deth limit deth bòsc. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn locaument ath dessus de gibra de superfícia.

### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perill 1 - Fèble



**Tendència: perill de lauegi constant** →  
enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



2000m

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perill. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Sustot enes pales ombrèras arribentes en còtes nautes. En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

Feble, grad 1.