


Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant


le Mardi 15 12 2020



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la
forêt



Avalanches de
glissement
(Avalanches
de fond)



2500m

Neige soufflée à surveiller. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

Les accumulations de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Les accumulations récentes de neige soufflée sont plutôt petites mais facilement déclenchables.

Sur les pentes très raides herbeuses et sur les pentes ensoleillées des avalanches de glissement sont possibles, surtout de taille moyenne. Les tronçons exposés des voies de communication peuvent être menacés spécialement dans les régions bien enneigées. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

Des avalanches peuvent être déclenchées dans les couches profondes de manière très isolée et atteindre une très grande taille. Ceci à partir des zones de départ très raides pas encore déchargées à haute altitude et en haute montagne, notamment aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés. Ceci surtout avec une surcharge importante.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.2: neige glissante


md.6: froid, neige légère et vent

Des accumulations plus récentes de neige soufflée se situent surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois mal liées entre elles. Ceci à haute altitude et en haute montagne. La partie supérieure du manteau neigeux est meuble, avec du givre de surface non enfoui, notamment dans la zone de la limite de la forêt. Profondément dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, spécialement à haute altitude et en haute montagne. La partie inférieure du manteau neigeux est humide. Ceci particulièrement à basse et moyenne altitude. Avec les températures douces et le rayonnement solaire le manteau neigeux se solidifie dans les prochains jours.

Tendance

Prudence en présence de fissures de glissement. Le danger d'avalanches subsiste.

Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant

leMardi 15 12 2020



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de
la forêt



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



Limite de
la forêt

Neige soufflée et neige ancienne fragile constituant le danger principal.

Les accumulations de neige soufflée fraîches et relativement anciennes devraient être évaluées avec prudence, surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs au-dessus d'environ 2200 m. Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée sont partiellement recouvertes de neige fraîche et donc difficilement identifiables.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées par des amateurs de sports d'hiver isolés, surtout dans les endroits plutôt faiblement enneigés comme aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs, prudence surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt comme sur les pentes raides ensoleillées au-dessus d'environ 2500 m. Des avalanches sont de manière très isolée de grande taille.

Sur les pentes raides herbeuses des avalanches de glissement sont possibles, surtout de taille moyenne, notamment sur les pentes très raides ensoleillées en dessous d'environ 2500 m.

La situation avalancheuse actuelle demande de l'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et un choix prudent des itinéraires.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.6: froid, neige légère et vent


La partie supérieure du manteau neigeux est assez homogène, avec une surface meuble. Des accumulations de neige soufflée susceptibles d'être déclenchées se sont formées dans les derniers jours au-dessus de la limite de la forêt. Avec le vent de sud-ouest, les accumulations de neige soufflée se sont développées vendredi, surtout sur les pentes proches des crêtes à l'ombre.

Par endroits le manteau neigeux ancien est faible. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux peuvent attirer l'attention sur le danger.

Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.

Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant


leMardi 15 12 2020



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la
forêt



Avalanches de
glissement
(Avalanches
de fond)



2500m

Attention à la neige récemment soufflée. Des avalanches de glissement sont toujours possibles.

Les accumulations de neige soufflée fraîches devraient être évaluées avec prudence surtout sur les pentes exposées à l'ouest à est en passant par le nord au-dessus de la limite de la forêt. Des randonneurs seuls peuvent toujours déclencher des avalanches.

Sur les pentes raides herbeuses à tout moment des avalanches de glissement sont possibles, également de taille moyenne. Ceci sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2500 m.

Les randonnées demandent un choix prudent des itinéraires.

Manteau neigeux

Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois encore mal liées entre elles. Celles-ci sont partiellement recouvertes de neige fraîche et donc difficilement identifiables. Avec les températures douces le manteau neigeux se solidifie dans les prochains jours. La partie inférieure du manteau neigeux est humide, surtout à basse et moyenne altitude.

Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.