





## Grad de perilh 2 - Moderat




Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimèrcles 16 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Eth problèma de nhèu ventada vielha ac cau avalorar de manèra critica.  
Evitar es airaus damb henerècles d'esquitlament basau s'ei possible.

? Error: Frase non terminata Änderung09§mit\_was!

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.2: esquitlament de nhèu)

(pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent)


Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu ben consolidat. Acumulacions de nhèu ventada mès recentes se tròben sustot enes conques, es canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De cap ara superfícia, era nhèu ei trenda, damb gibra de superfícia. Principaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Açò s'aplique principaument en còtes baishes e mejanes.

### Tendéncia


Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Se pòden desencadenar lauegi d'esquitlament basau tara ora que sigue deth dia o dera net.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimèrcles 16 12 2020



Esguitlament  
de nhèu



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau.

Pendent era tarde son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana.

Es mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Es excursions damb esquis requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia de febla coesion. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanas. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es perfius estratigrafics an confirmat aguesta situacion. Damb eth vent moderat, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Principaument apròp des crestes, en canaus e conques. Açò s'aplique per dessús deth limit deth bòsc.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.