




Grad de perilh 2 - Moderat




Tendència: perilh de lauegi constant
enDiumenge 20 12 2020



Nhèu ventada



↑
Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



2600m

Eth problèma de nhèu ventada vielha ei era hònt principau de perilh. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau.

Es a viatges de mida grana demoren en part inestables especiaument en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc. Eres se pòden desencadenar sustot per subrecargas fòrtes enes sòns marges.

Enes pales erbosees fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Enes sectors damb fòrça nhèu, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perilh. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manera isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher dimensions fòrça granes. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent


Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu ben consolidat. Acumulacions de nhèu ventada mès recentes se tròben sustot enes conques, es canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De cap ara superfícia, era nhèu ei trenda, damb gibra de superfícia. Principaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Açò s'aplique principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Se pòt desencadenar bèth laueg d'esguitlament basau tanben de nets.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
en Diumenge 20 12 2020




Nhèu ventada



Nhèu



2400m



Esguitlament
de nhèu



2600m

Nhèu ventada mens recenta en zònes de nauta montanha. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes demoren en part inestables especialment en orientacions nòrd-oèst enquiat nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament. Eres se tròben sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

De manera isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher dimensions fòrça granes. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets perilhosos augmentaràn damb era altitud. En Grop der Ortles, es endrets perilhosos son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

Enes pales erbosees fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Enes sectors damb fòrça nhèu, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perilh.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable. Es mens recentes son, de manera isolada, encara inestables. De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua crosta tot just portanta en superfícia. Especialment enes pales soleienques arribentes e tanben en còtes baishes e mejanes.


Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendència


Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Diumenge 20 12 2020



Esguitlament
de nhèu



2600m



Nhèu
ventada



2600m

Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable. Enes pales erbosees fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles nauis lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es dera darrèra setmana aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiat nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativament. Aguestes darreres se pòden encara desencadenar accidentaument sustot en pales ombrères apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent


De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Principaument enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en còtes baishes e mejanes. Eth mantèth de nhèu vielh ei desfavorable en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

Tendéncia


Progressiu afebliment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diumenge 20 12 2020



Esguitlament
de nhèu



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solar, a compdar de meddia son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau.

Non son possibles nauis lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana.

Es ja non deth tot recentes demoren en part inestables sustot en orientacions oèst enquiathe nòrd-èst peth nòrd en côtes nautes. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Es excursions damb esquis requerissen experiéncia e ua cèrta prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu


Eth mantèth de nhèu ei fòrça omogenèu, damb ua crosta non portanta en superfícia. Era part basau deth mantèth ei umida. Sustot en côtes baishes e mejanas.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
en Diumenge 20 12 2020 →



(-) es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu requerissen precaucion e prudència

(-) es coches febles fòrça prononciades presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 3000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. (-) es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher dimensions perilhoses. Agesti endrets perilhosí son de mau reconéisher. Enes sectors damb fòrça nhèu era situacion ei leugèrament mès favorable. Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu


Enes pales arribentes soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Per dessús des 3000 m aproximativament, enes coches pregones deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendència

Escàs afebliment deth perilh.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDiumenge 20 12 2020



Nhèu ventada

Problèma de nhèu ventada vielha ena nauta montanha.

Es mès antigues demoren en part inestables especiaument en orientacions nòrd-oèst enquiathe nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativament. Eres se pòden desencadenar majoritàriament sonque per subrecargues fòrtes.

Enes pales erbosees fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manera fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu, e tanben enes pales extrèmament arribentes sustot per dessús des 2200 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercant), es endrets perilhos son mès freqüenti.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Principaument enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en còtes baishes e mejanas. Eth mantèth de nhèu vielh ei desfavorable en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

Tendència

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diumenge 20 12 2020



Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable.

Es mès antigues son, de manera isolada, encara inestables en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Eres se pòden desencadenar sustot per subrecargas fòrtes. Eres son principaument petites.

Celh de nhèu

Eth ligam intèrn entre es diuèrses e damb era nhèu vielha ei ja fòrça bon. En còtes baishes e mejanas i a un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta non portanta en superfícia. Principaument enes pales soleienques.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable.