

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimèrcles 23 12 2020



Nhèu ventada



2200m



Esguitlament de nhèu



2600m

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes. Ath delà son mès possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques.

Enes pales ombrères arribentes, enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona e arribar a mida grana. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Enes pales erboses fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors queiràn de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst, se formaràn majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant →

enDimèrcles 23 12 2020



Nhèu ventada



2200m



Esguïlament de nèu



2600m

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïlament basau.

Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès encara pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erboses fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles naui lauegi d'esguïlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïlament de nhèu

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant oèst, se formaràn majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de gibra de superfícia. Sustot enes pales ombrères. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères en zònes de nauta montanha.

Tendència

Eth perill de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimèrcles 23 12 2020



Nhèu ventada



2200m



Esguitlament de nhèu



2600m

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès encara pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles navi lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu


Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant oèst, se formaràn majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'ua superfícia trenda deth mantèth de nhèu vielh. Sustot enes pales ombrères. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères en zònes de nauta montanha.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 23 12 2020



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden en quauqui endrets desencadenar damb facilitat per dessus des 2200 m aproximativament. Açò s'aplique especiaument apròp des crestes, en canaus e conques.

Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà un shinhau de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn de mida mès a lèu petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères.


Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 23 12 2020



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Açò s'aplique principaument apròp des crestes. Eres son principaument sonque petites. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

A conseqüència der aument dera temperatura, leugèr aument deth perilh de lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant oèst , se formaràn majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de gibra de superfícia. Sustot enes pales ombrères. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères en zònes de nauta montanha.



Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimèrcles 23 12 2020



(-) es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu son traïdores Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

(-) es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 3000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. (-) es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher dimensions perilhoses. Agustei endrets perilhosi son de mau reconéisher. Enes sectors damb fòrça nhèu era situacion ei mèss favorabla.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant oèst, en quauqui lòcs se formaràn. Agustes darrères son mèss a lèu petites mèss en quauqui casi favorables ath desencadenament. Especiaument enes pales ombrères. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de gibra de superfícia.

Enes pales arribentes soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu en superfícia.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 23 12 2020



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.

Enes pales ombrères arribentes, enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. (-) es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arribar locaument a mida grana. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari mès de mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors queiràn de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst, se formaràn majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'ua superfície trenda deth mantèth de nhèu vielh. Sustot enes pales ombrères. En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimèrcles 23 12 2020

Feble, grad 1.

Feble, grad 1. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Celh de nhèu

En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu. En còtes superiores i a un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.