



## Grau de Perill 3 - Marcat




**Tendència: perill d'allaus en augment**  
en Divendres 25 12 2020



Neu ventada



Límit del bosc



Capa feble persistent



2200m

### El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

Amb el vent de direcció variable fort, es formaran plaques de vent de vegades inestables en totes les orientacions. Precaució sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Aquestes poden ser desencadenades al pas d'un muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida en general petita. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Les capes febles presents a la base del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot de manera aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Precaució sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Sobretot a les zones de mantell prim, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



pp.1: capa feble persistent

Es preveuen en una zona àmplia 10 cm de neu, localment encara més. El vent fort transportarà la neu recent i la neu vella. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre de gelbre de superfície. Als vessants inclinats obacs: El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. La part basal del mantell s'ha facetat i és feble. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són indicis típics d'una estructura feble del mantell de neu

### Tendència

El perill d'allaus augmentarà sense pujar de grau.

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: perill d'allaus en augment**  
en Divendres 25 12 2020



Neu ventada



Límit del bosc

El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Les allaus són com a mínim només de mida petita. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Als vessants assolellats inclinats són possibles només de manera aïllada allaus de llicament basal.

## Mantell de neu

Patrons de perill


pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Es preveuen en alguns sectors fins a 10 cm de neu, localment encara més. Amb el vent de direcció variable fort, es formaran plaques de vent inestables. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre de gebre de superfície. Sobretot als vessants obacs. La part central del mantell està ben consolidada. La part basal del mantell s'ha facetat. Sobretot als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions a les zones d'alta muntanya.

## Tendència

El perill d'allaus augmentarà sense pujar de grau.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment**  
en Divendres 25 12 2020



Neu ventada



Límit del bosc

### El problema de neu ventada requereix atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada són en part inestables per sobre del límit del bosc. Sobretot als vessants obacs inclinats. Les allaus són com a mínim només de mida petita però encara poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**



pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb la neu recent i el vent de direcció variable fort, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita per sobre del límit del bosc. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre de gebre de superfície. Sobretot als vessants obacs.

### Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent, augment del perill d'allaus seques.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en Divendres 25 12 2020



Neu ventada



Límit del bosc

### El problema de neu ventada requereix atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són inestables en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Les allaus són com a mínim de mida en general petita però ja poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Als vessants assolellats inclinats són possibles només de manera aïllada allaus de llicament basal.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



Caurà poca neu. Amb la neu recent i el vent de direcció variable fort, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita per sobre del límit del bosc. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre d'una superfície tova del mantell de neu vell. La part central del mantell està ben consolidada. La part basal del mantell s'ha facetat. Sobretot als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions a les zones d'alta muntanya.

En cotes baixes i mitges no hi ha neu.

### Tendència

Amb el vent del nord de forta intensitat, augment lleuger del perill d'allaus seques.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 25 12 2020



Neu ventada



Límit del bosc

### El problema de neu ventada requereix atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són inestables en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Les allaus són com a mínim de mida en general petita però ja poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament augmentaran amb l'altitud. Als sectors que limiten amb els afectats per grau de perill 3 (marcat), els indrets perillosos són més freqüents i el perill és més gran.

Als vessants assolellats inclinats són possibles només de manera aïllada allaus de llicament basal.

### Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia es preveuen 5 cm de neu, localment encara més. Amb la neu recent i el vent de direcció variable fort, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita per sobre del límit del bosc. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre de gelbre de superfície. Sobretot als vessants obacs. La part central del mantell està ben consolidada. La part basal del mantell s'ha facetat. Sobretot als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions a les zones d'alta muntanya.

### Tendència

Amb el vent del nord de forta intensitat, augment lleuger del perill d'allaus seques.