



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDiumenge 27 12 2020 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Per dessus deth limit deth bòsc, entà Nadau es plaques de vent an aumentat de mida. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, especialment enes sòns marges. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat), es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei mès gran.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt de direccion variabla , per dessus deth limit deth bòsc s'an format friables. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'ua superfície trenda deth mantèth de nhèu vielh. Sustot enes pales ombrères.

Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en zònes de nauta montanha. Damb eth heiredament, s'a format ua crosta superficiau. Principalement per dejós des 1800 m aproximativament.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.