


## Grad de perillh 3 - Mercat



**Tendència: perillh de lauegi constant** →

enDimèrcles 30 12 2020



Nhèu ventada



Nhèu recenta



### Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son en part de mida grana. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perillh



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana deluns an queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. Especiaument enes sectors der èst e deth sud. Locaument eth dimars queirà un shinhau de nhèu. Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst, en totes es orientacions se formaràn inestables. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessús de coches trendes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn locaument ath dessús de gibra de superfícia apròp deth limit deth bòsc. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en zònes de nauta montanha.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimèrcles 30 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

### Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son en part de mida grana. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna grana deluns an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument encara mè. Locaument eth dimars queirà un shinhau de nhèu. Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst, en totes es orientacions se formaràn inestables. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessús de coches trendes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn locaument ath dessús de gibra de superfícia apròp deth limit deth bòsc. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en zònes de nauta montanha.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant**

enDimèrcles 30 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



2200m

### Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben de manèra isolada ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Deluns an queigut de 5 a 15 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessus des coches trendes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es plaques de vent se depositaràn locaument ath dessus des gibra de superfícia apròp deth limit deth bòsc.

Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.