




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 31 12 2020



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



2200m

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perillhos aumentaràn damb era altitud.

Es coches febles presents ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben de manèra isolada ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha febla persistentea prigonda

Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessús de coches trendes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es plaques de vent se depositaràn locaument ath dessús de gibra de superfícia en còtes mejanes e nautes. Es perfius estratigràfics confirmen aguesta situacion.


Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 31 12 2020



Nhèu ventada



Nhèu ventada



Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada era situacion de lauegi qu'ei critica en fòrça endrets. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son en part de mida grana. Es endrets perilhosí e es punts de desencadenament augmentaràn damb era altitud. Son de besonh atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst , en totes es orientacions s'an format inestables. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessús de coches trendes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn locaument ath dessús de gibra de superfícia en côtes mejanes e nautes. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en zònes de nauta montanya.

Tendència

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.