





Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDissabte 02 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Atencion a era nhèu ventada recenta e antiga.

Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada era situacion de lauegi qu'ei critica en fòrça endrets. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumetaràn damb era altitud. Son de besonh atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst, en totes es orientacions se formaràn inestables. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessús de coches trendes. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen en part ath dessús de gibra de superfícia. Especiaument apròp deth limit deth bòsc. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Queirà en periòde enquiath diuendres de 2 a 10 cm de nhèu, locaument enquia 15 cm.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, augment deth perih de lauegi.



Grad de perih 3 - Mercat

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDissabte 02 01 2021 →



Nhèu ventada

**Limit deth bòsc**

Coches fèbles persistentes



2200m

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perihosi aumentaràn damb era altitud.

Es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben de manèra isolada ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessus de coches trendes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es plaques de vent repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia en còtes mejanes e nautes. Es perfius estratigrafics confirmen aguesta situacion.

Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Especiaument enes sectors deth sud.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.