




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 04 01 2021 →



Nhèu ventada



Nhèu recenta



Era situacion de lauegi qu'ei perilhosa en fòrça endrets. Era nhèu recenta e era nhèu ventada requerissen atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant sud-èst , ath long des darrèri dus dies, en totes es orientacions s'an format inestables. Precaucion enes pales arribentes encara per dejós deth limit deth bòsc. Ja un solet excursionista pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana. Especialment enes sectors mès afectadi pes precipitacions e enes sectors fòrça exposadi ath vent. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions.

I pòt auer lauegi en talussi. Açò s'aplique especialment en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades. Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh Son necessàries fòrça experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi e era màger prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 30 a 40 cm de nhèu en totes es còtes, locaument encara mès. Eth vent deth sud a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions e en totes es còtes. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion. Es condicions deth temps empediràn un rapid cambi entà milhors condicions.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en fòrça endrets.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 04 01 2021



Nhèu ventada



**Limit deth
bòsc**



Nhèu
ventada



**Limit deth
bòsc**

Es excursions de montanya requerissen fòrça experiéncia e prudéncia.

Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada era situacion de lauegi qu'ei precària en fòrça endrets. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens sonque superficiaus. Es endrets perilhosí son freqüenti e de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

A compdar de dissabte an queigut en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen en part ath dessús de gibra de superfícia. Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-èst , ath long des darrèri dies, en totes es orientacions s'an format de bon desencadenar. Es lauegi pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament estable.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh de lauegi. Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 04 01 2021



Limit deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



2200m

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Açò s'aplique principaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorabla, damb ua crosta en superfícia. En quauqui endrets es coches de nhèu mès dura arrepòsen ath dessús de coches trendes. Es plaques de vent repòsen locaument ath dessús de gibra de superfícia en côtes mejanes e nautes.

Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendéncia

Era nhèu ventada recenta e antiga requerissen atencion.