




Publicat 03 01 2021, 17:00

Avalanche.report





## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 05 01 2021



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant sud-èst , en totes es orientacions s'an format friables. Precaucion enes pales arribentes encara per dejós deth limit deth bòsc. Ja un solet excursionista pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.

Es endrets perilhos son freqüenti e de mau reconéisher. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era màger prudència. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfície caperada damb nhèu

Eth vent deth sud a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions e en totes es côtes. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion. Es condicions deth temps empediràn un rapid cambi entà milhors condicions.

### Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimars 05 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Es excursions de montanya requerissen fòrça experiéncia e prudéncia.

Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada era situacion de lauegi qu'ei precària en fòrça endrets. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens sonque superficiaus. Es endrets perilhosí son freqüenti e de mau reconéisher.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

A compdar de dissabte an queigut en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen en part ath dessús de gibra de superfícia. Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-èst , ath long des darrèri dies, en totes es orientacions s'an format de bon desencadenar. Es lauegi pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

### Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh de lauegi. Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimars 05 01 2021



Coches febles  
persistentes



2200m



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

### Es coches febles presentes ena nhèu vielha son traïdores

Es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Aço s'aplique principaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m approximativament. Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent a viatges inestables. Eres se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth consistís en cristaus facetadi. De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorabla, damb ua crosta en superfícia. En quauqui endrets es coches de nhèu mès dura arrepòsen ath dessús de coches trendes. Es plaques de vent repòsen locaument ath dessús de gibra de superfícia en còtes mejanes e nautes.

### Tendéncia

Era nhèu ventada recenta e antiga requerissen atencion.