



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDiuendres 08 01 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Com enquiath moment, es excursions damb esquís e raquetes de nhèu en terren inclinat son desaconselhables.

Era nhèu recenta e es plaques de vent son fòrça inestables. En totes es orientacions, possibles lauegi de placa seca de mida mejana e, locaument, grana. Ja un solet excursionista pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi. Damb era radiacion solara, era activitat de lauegi naturaus diminuirà. Precaucion enes pales arribentes encara per dejós deth limit deth bòsc.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu. Son possibles desencadenaments a distància.

Sustot enes pales erbosees arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era màger prudència.

Celh de nhèu

De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorable, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion. Era nhèu recenta e es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha en totes es orientacions. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús de gibra de superfícia. Especiaument enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.


Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an demorat caperadi de nhèu e per aquerò practicament non se pòden detectar. Damb es baishes temperatures, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei en part encara critica. Es condicions deth temps empediràn un rapid reforçiment des coches de nhèu superficiaus.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDiuendres 08 01 2021 →



Coches fèbles persistentes



1600m



Coches fèbles persistentes



1600m

Com enquiath moment, es excursions damb esquís e raquetes de nhèu en terren inclinat son desaconsejables.

Damb era radiacion solara, era activitat de lauegi naturaus diminuirà. Era nhèu recenta e es plaques de vent son fòrça inestables. En totes es orientacions, possibles lauegi de placa seca de mida mejana e, locaument, grana. Ja un solet excursionista pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi. Precaucion enes pales arribentes encara per dejós deth limit deth bòsc.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu. Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era màger prudència. Es endrets perilhosí son generalizadi. Son possibles desencadenaments a distància.

Sustot enes pales erbosees arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorable, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion. En totes es orientacions, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles mercades. Especiaument precaris son es pales apròp des crestes,. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an demorat caperadi de nhèu e per aquerò practicament non se pòden detectar.

Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei fòrça delicada. Es condicions deth temps empediràn un rapid cambi entà milhors condicions.