

## Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant

leMardi 12 01 2021



Neige ancienne  
(Sous-couche fragile persistante)



Limite de la forêt



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux demandent de la prudence. Attention à la neige récemment soufflée.

Les couches de neige proches de la surface demandent prudence et retenue. Des avalanches sèches peuvent être déclenchées dans la neige ancienne fragile et atteindre une taille assez importante. Des déclenchements à distance sont possibles. Des endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes raides à l'ombre, aussi sous la limite de la forêt. Les endroits dangereux sont difficilement identifiables. Ce sont spécialement les zones où le givre de surface a été recouvert de neige qui sont traîtres. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des signes d'alarme qui attirent l'attention sur le danger. Un choix réfléchi des itinéraires est important.

Les accumulations récentes de neige soufflée sont détectables facilement mais fragiles. Ces endroits dangereux se situent surtout au-dessus de la limite de la forêt, prudence à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs.

En outre il existe un danger latent d'avalanches de glissement.

## Manteau neigeux

Modèles de danger

md.8: givre de surface enneigé

md.6: froid, neige légère et vent


Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles délicates sont présentes. Les accumulations de neige soufflée déjà relativement anciennes reposent en partie sur du givre de surface. Le vent modéré transporte la neige ancienne meuble. Les accumulations de neige soufflée fraîches se déposeront sur des couches meubles. Avec les températures basses le manteau neigeux ne peut pas se solidifier.

La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

## Tendance

Situation avalancheuse toujours délicate. Avec les températures basses et le vent de nord-ouest, le manteau neigeux ne peut pas se solidifier.

## Degré de danger 2 - Limité



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant


leMardi 12 01 2021



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la  
forêt



Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



2300m

Attention à la neige récemment soufflée. Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles isolées sont présentes.

Avec le vent de nord-est modéré à fort, de nouvelles accumulations de neige soufflée se forment lundi. Celles-ci sont généralement plutôt petites mais facilement déclenchables. Des avalanches peuvent par endroits être déjà déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver et atteindre une taille moyenne. Prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs au-dessus de la limite de la forêt. Des avalanches peuvent être déclenchées dans la neige ancienne ayant subi une métamorphose constructive à grain anguleux de manière isolée et atteindre parfois une taille moyenne. Ceci surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2300 m comme aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.1: sous-couche fragile persistante

Le manteau neigeux ancien a subi une métamorphose constructive à grains anguleux, avec une surface de neige meuble. Le vent modéré transporte la neige ancienne meuble. Les accumulations de neige soufflée cassantes se déposeront sur une surface de neige ancienne défavorable. Avec les températures basses le manteau neigeux ne peut pas se solidifier. Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes à haute altitude et en haute montagne.

## Tendance

Le danger d'avalanches subsiste. Les accumulations de neige soufflée cassantes ne se lient que lentement avec la neige ancienne.