



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dijaus 14 01 2021



Atencion ath problema de nhèu ventada recenta. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles isolades.

Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son en quauqui casi fòrça granes e se pòden desencadenar damb facilitat. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques per dessús deth limit deth bòsc.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e locaument arténher mida mejana. Aço s'aplique especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perilh de lauegi sequi. Era nhèu vielha s'a facetat, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida clarament. Es plaques de vent friables se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, posterior augment deth perilh de lauegi sequi.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dijaus 14 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



2200m

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se facilament e arténher mida mejana.

Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides mejanas. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es excursions de montanha requerissen fòrça experiéncia e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enquiara maitiada queirà 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Especiaument enes sectors deth nòrd e deth nòrd-oèst. Eth vent fòrt transportarà intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent friables se depositaràn ath dessús de coches trendes. Era nhèu vielha s'a facetat, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.


En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, posterior augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dijaus 14 01 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu son traïdores

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. En cors dera jornada aguestes darrères aumentaràn de mida addicionaument. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se facilament e arténher mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se tanben enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu. Es endrets perilhosí son de fòrça mau reconéisher. Son possibles desencadenaments a distància. Delicadi son especiaument es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Es excursions de montanya requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. Ei importanta ua eleccioon meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-oèst enquiara maitiada queiràn de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Especiaument ath long dera frontèra damb eth Tiròl. Pòca nhèu recenta enes sectors deth sud e deth sud-èst. Eth vent fòrt transportarà intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent friables se depositaràn ath dessús de coches trendes.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches extrèmament febles. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, eth dijaus eth nombre e era extension des endrets perilhosí aumentarà. Sustot enes sectors deth nòrd.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dijaus 14 01 2021



Nhèu ventada



A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr augment deth perilh de lauegi sequi.

Es endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes. Sustot apròp des crestes per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosí son fòrça freqüenti mès de bon reconéisher.

Celh de nhèu

Encara i a pòca nhèu per dejós des 1600 m aproximativament. Ath laguens deth mantèth de nhèu non se tròben practicament coches febles.

Tendéncia

Moderat, grad 2.