



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimèrcles 20 01 2021



Nhèu ventada



Coches fèbles persistentes



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manera critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Es endrets perilhos aumentaràn en còtes nautes e ena nauta montanha.

Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arribar locaument a mida grana. Aço s'aplique especialment per dessús deth limit deth bòsc.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, progressiu augment deth perilh de lauegi d'esquitlament basau.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu


Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , ath long des darrèri dies, s'an format abondiues. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús de coches desfavorables sustot en pales arribentes orientades ath èst, sud e oèst. Especialment precaris son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

## Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimàrcs 20 01 2021



Nhèu ventada



Limit  
deth bòsc



Coches  
fèbles  
persistentes



Era nhèu recenta e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Es endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Açò s'aplique per dessús deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, progressiu augment deth perilh de lauegi d'esquitlament basau. A conseqüéncia dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles quauqu'uns lauegi naturaus.

Son importantes atencion e prudència.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd , ath long des darrèri dies, s'an format abondiues. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús de coches desfavorables. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Especiaument precaris son sustot es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

## Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.