




## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 21 01 2021



Nhèu ventada



**Limit deth  
bòsc**



Coches  
fèbles  
persistentes



Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica. Atencion ath problèma de coches febles persistentes.

Damb eth vent damb bohades plan fòrtes deth sud-oèst , en totes es orientacions se formaràn abondiues. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Tanben apròp deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància.

Son importantes atencion e prudència.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuern

Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu. Era nhèu vielha s'a facetat. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús de gibra de superfícia. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 21 01 2021



**Limit deth  
bòsc**



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent damb bohades plan fòrtes deth sud-oèst , se formaràn addicionaus. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí augmentaràn damb era altitud.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent deth sud-oèst, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. De manèra isolada era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha. Principaument enes pales ombrères. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu se fixarà.

### Tendéncia

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dijaus 21 01 2021



Nhèu ventada



Coches  
fèbles  
persistentes



### Era situacion de lauegi qu'ei critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especiaument enes sòns marges. Ath delà es dures pòden desencadenar-se. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion encara apròp deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosí son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Enes sectors deth nòrd e en nautada, es endrets perilhosí son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

Possibles lauegi d'esguitlament basau.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Son importantes atencion e prudéncia.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern


Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud-oèst , se formaràn addicionaus. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. Era nhèu vielha s'a facetat, damb ua superfícia febla formada per gibra e cristaus facetadi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat praua dera nhèu.

### Tendéncia

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta. Eth dijaus queirà un shinhau de nhèu.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 21 01 2021



Nhèu ventada



Coches  
fèbles  
persistentes



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manera critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Ath delà es dures pòden desencadenar-se. Es endrets perilhos aumentaràn en còtes nautes e ena nauta montanya.

Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arribar locaument a mida grana. Açò s'aplique especialment per dessús deth limit deth bòsc.

En còtes baishes e mejanes, son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Ei arrecomanabla prudència.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud-oèst , se formaràn a viatges de bon desencadenar. Es plaques de vent friables an d'estèr avalorades damb prudència en totes es orientacions. Diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Especialment precaris son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

### Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Eth dijaus queirà un shinhau de nhèu.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 21 01 2021



Nhèu ventada



Limit  
deth bòsc



Coches  
fèbles  
persistentes



Limit  
deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Ath delà es dures pòden desencadenar-se. Aço s'aplique per dessús deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Enes pales soleienques arribentes son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perillhosa per esguitlades enes pales arribentes. Son importants atencion e prudéncia.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud-oèst , en cors dera jornada , se formaràn addicionaus. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús de coches desfavorables. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Especialment precaris son sustot es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

## Tendéncia

Eth dijaus queirà un shinhau de nhèu. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.