




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →


enDijous 21 01 2021



Neu ventada



Límit del
bosc



Capa feble
persistent



El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica. Atenció al problema de capes febles persistents.

Amb el vent del sud-oest amb ratxes molt fortes, es formaran plaques de vent abundants en totes les orientacions. Les allaus poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Sobretot als vessants orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

També, les allaus poden també produir un desencadenament a les capes més profundes i atènyer mides grans de manera aïllada. També prop del límit del bosc. Són possibles desencadenaments a distància. Són importants atenció i prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.5: nevada després d'un període llarg fred

El vent amb ratxes molt fortes transportarà la neu. La neu vella s'ha facetat. En alguns indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre de gebre de superfície. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDijous 21 01 2021



Límit del bosc

El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb el vent del sud-oest amb ratxes molt fortes, es formaran plaques de vent addicionals. Les allaus poden en alguns indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Sobretot als vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc, i també als vessants obacs inclinats per sota del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



Amb el vent del sud-oest, les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment. De manera aïllada la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'un mantell feble de neu vella. Principalment als vessants obacs. Amb les temperatures suaus, el mantell de neu s'assentarà.

Tendència

Afebliment lleuger del perill d'allaus.




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDijous 21 01 2021 →



Límit del
bosc



Capa feble
persistent



La situació d'allaus és crítica.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden fàcilment desencadenar-se en totes les orientacions per sobre del límit del bosc, especialment als seus marges. A més les plaques de vent dures poden desencadenar-se. Les allaus poden implicar capes més profundes i atènyer mides grans. Precaució encara prop del límit del bosc. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. Als sectors del nord i en altitud, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és més gran. Possibles allaus de lliscament basal.

La dura superfície del mantell de neu és perillosa per rrelliscades als vessants inclinats. Són importants atenció i prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.5: nevada després d'un període llarg fred



Amb el vent del quadrant sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent addicionals. Les plaques de vent friables descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella. La neu vella s'ha facetat, amb una superfície feble formada per gebre i cristalls facetats. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i les observacions sobre el terreny confirmen la pobra estabilitat de la neu.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. El dijous caurà una mica de neu.




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDijous 21 01 2021 →



Límit del bosc



Capa feble persistent



La neu ventada i les capes febles persistents han de ser avaluades de manera crítica.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents en alguns casos poden desencadenar-se fàcilment. A més les plaques de vent dures poden desencadenar-se. Els indrets perillosos augmentaran a cotes altes i a l'alta muntanya.

Sobretot als vessants inclinats orientats a est, sud i oest les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella de cristalls angulosos i arribar localment a mida gran. Això s'aplica especialment per sobre del límit del bosc.

En cotes baixes i mitges, són possibles algunes allaus de lliscament basal. La dura superfície del mantell de neu és perillosa per rrelliscades als vessants inclinats. És recomanable prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.8: gebre de superfície cobert de neu



Amb el vent del quadrant sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent a vegades fàcilment desencadenables. Les plaques de vent friables han de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions. Diverses capes de neu ventada descansen a sobre de capes toves. Són especialment precaris els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. La part basal del mantell està ben consolidada.

Tendència

El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció. El dijous caurà una mica de neu.



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDijous 21 01 2021



Neu ventada



Límit del
bosc



Capa feble
persistent



Límit del
bosc

La neu ventada i les capes febles persistents han de ser avaluades amb atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden fàcilment desencadenar-se en totes les orientacions. A més les plaques de vent dures poden desencadenar-se. Això s'aplica per sobre del límit del bosc, i també prop del límit del bosc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Als vessants assolellats inclinats són possibles algunes allaus de llicament basal.

La dura superfície del mantell de neu és perillosa per rrelliscades als vessants inclinats. Són importants atenció i prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.8: gebre de superfície cobert de neu

En el transcurs de la jornada, amb el vent del quadrant sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent addicionals. Les plaques de vent friables descansen a sobre de capes desfavorables. A la part superior del mantell de neu es troben, de manera aïllada, capes febles inestables. Són especialment precaris sobretot els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. La part basal del mantell està ben consolidada.

Tendència

El dijous caurà una mica de neu. El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.