




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 22 01 2021



Nhèu ventada



Coches
fèbles
persistentes



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Atencion ath
problèma de coches febles persistentes.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es
orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especialment enes sòns marges. Ath delà es dures pòden de
manèra isolada encara desencadenar-se.

Es lauegi pòden, en part, desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion
en totes es orientacions encara apròp deth limit deth bòsc. Es endrets perilhos son parciaument cubèrti
de nhèu recenta e de mau reconéisher.

Possibles lauegi d'esguitlament basau.

Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuern

En quauqui sectors queiràn enquia 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent fòrt deth
quadrant sud-oèst, se formaràn addicionaus. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús d'ua
superficia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha. Era nhèu vielha s'a facetat, damb ua superficia febla
formada per gibra e cristaus facetadi. Es "whumps" e es henerècles que propaguen e es observacions sus
eth terren confirmen era estabilitat prauba dera nhèu.

Tendéncia

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 22 01 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manera critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Ath delà es dures pòden desencadenar-se. Es endrets perilhos aumentaràn en còtes nautes e ena nauta montanha.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arribar locaument a mida grana. Açò s'aplique especiaument per dessús deth limit deth bòsc.

En còtes baishes e mejanes, son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Ei arrecomanabla prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

En quauqui sectors queiràn enquia 10 cm de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud-oèst , se formaràn a viatges de bon desencadenar. Diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Especiaument precaris son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.