


## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDissabte 23 01 2021



Capa feble persistent



Neu ventada



Límit del bosc

Atenció al problema de capes febles persistents. El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

Les allaus poden, en part, produir un desencadenament a les capes més profundes i atènyer mides grans de manera aïllada. També prop del límit del bosc. Són possibles desencadenaments a distància. Són possibles allaus naturals. Especialment als vessants obacs inclinats als sectors exposats al fogony. Amb el vent del quadrant sud amb ratxes molt fortes, es formaran plaques de vent de vegades inestables. Les allaus poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Sobretot als vessants orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Són importants atenció i prudència.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.5: nevada després d'un període llarg fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


La neu vella s'ha facetat. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Sobretot a la cresta principal dels Alps es preveuen fins a 20 cm de neu. El vent amb ratxes molt fortes transportarà intensament la neu recent i la neu vella. En alguns indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre de capes toves.

## Tendència

El perill d'allaus augmentarà sense pujar de grau.

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en Dissabte 23 01 2021 →



Límit del  
bosc



Capa feble  
persistent



A conseqüència de la neu recent i el vent fort, augment del perill d'allaus. Atenció al problema de neu ventada recent.

La neu recent i la gran quantitat de neu ventada representen la principal font de perill. Les noves acumulacions de neu ventada poden fàcilment desencadenar-se en totes les orientacions en cotes altes i zones d'alta muntanya. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. Als vessants amb acumulacions de neu ventada, en el transcurs de la jornada són possibles allaus naturals de neu seca, sobretot de mida mitjana.

Les allaus poden, en part, desencadenar-se a les capes més profundes i atènyer mides grans. Precaució a totes les orientacions encara prop del límit del bosc.

Possibles allaus de lliscament basal.

Són importants atenció i prudència.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.5: nevada després d'un període llarg fred

En una zona àmplia es preveuen de 20 a 40 cm de neu, localment encara més. Amb el vent del quadrant sud-oest fort, es formaran plaques de vent addicionals. Les plaques de vent friables quan fa mal temps gairebé no es detecten. El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns casos. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i les observacions sobre el terreny confirmen la pobra estabilitat de la neu.

## Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. El perill d'allaus augmentarà sense pujar de grau.



## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en Dissabte 23 01 2021



Neu ventada



Límit del  
bosc



Neu ventada



Límit del  
bosc

### El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb el vent del quadrant sud amb ratxes molt fortes, es formaran plaques de vent de vegades inestables. Les allaus poden en alguns indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Sobretot als vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc, i també als vessants obacs inclinats per sota del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent del quadrant sud fort, es formaran plaques de vent de vegades inestables sobretot als vessants orientats a oest, nord i est. De manera aïllada la neu ventada descansa a sobre d'un mantell feble de neu vella. Principalment als vessants obacs encara prop del límit del bosc. Amb les temperatures suaus, el mantell de neu s'assentarà.

### Tendència

Amb les precipitacions, el perill d'allaus augmentarà lleugerament al grau 1 (feble).