


## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile**  
per Mercoledì il 27.01.2021 →



Neve ventata



Linea del  
bosco



Strati deboli  
persistenti



A tutte le esposizioni marcato pericolo di valanghe. Sempre ancora possibili a livello isolato valanghe spontanee.

La neve fresca e le grandi quantità di neve ventata rimangono ancora instabili. A livello isolato sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Ciò soprattutto nelle regioni con molto vento. La neve fresca del fine settimana e gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo spessore possono facilmente subire un distacco a tutte le esposizioni e per lo più al di sopra del limite del bosco. Sono possibili distacchi a distanza. I punti pericolosi sono in parte innevati e difficili da individuare.

Nelle regioni con tanta neve, sono possibili valanghe per scivolamento di neve, anche di dimensioni piuttosto grandi. Ciò soprattutto alle quote di bassa e media montagna.

Per le attività sportive invernali, le condizioni sono insidiose. Sono raccomandate attenzione e prudenza.

## Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.2: valanga per scivolamento di neve


In molte regioni, negli ultimi giorni è caduta molta neve. Il forte vento ha causato il trasporto della neve fresca. In alcuni punti la neve fresca e quella ventata poggiano su strati soffici.

La parte centrale del manto nevoso ha una stratificazione sfavorevole. La parte basale del manto nevoso è per lo più stabile.

## Tendenza

Nella giornata di martedì gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente.

## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe in aumento**  
 per Mercoledì il 27.01.2021



Neve ventata



Strati deboli  
 persistenti



1600m

La neve ventata recente è la principale fonte di pericolo. Attenzione alla neve vecchia a debole coesione.

Con vento in parte forte proveniente da direzioni variabili negli ultimi giorni si sono formati accumuli di neve ventata instabili. I nuovi e i vecchi accumuli di neve ventata rimangono ancora instabili a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Un singolo appassionato di sport invernali può ancora provocare il distacco di valanghe. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno con l'altitudine.

Le valanghe possono in parte subire un distacco negli strati più profondi e raggiungere grandi dimensioni a livello isolato, specialmente nelle zone scarsamente innevate, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Sono possibili distacchi a distanza.

Sono importanti attenzione e prudenza.

## Manto nevoso

### Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.7: zone con poca neve durante inverni ricchi di neve

Le condizioni meteo impediranno un miglioramento delle condizioni. In alcune regioni, è caduta più neve del previsto. Nelle ultime ore sono caduti sino a 30 cm di neve a tutte le altitudini, localmente anche di più. Il vento sarà da moderato a forte. Con neve fresca e vento da moderato a forte proveniente da nord ovest si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata.

Nella parte centrale del manto nevoso si trovano pronunciati strati fragili. Questi ultimi possono in parte subire un distacco provocato. La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati ed è debole. Le valanghe possono subire un distacco negli strati basali del manto, soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve, come pure nelle zone scarsamente innevate. I distacchi di valanghe e le osservazioni sul territorio confermano la sfavorevole struttura del manto nevoso.

## Tendenza

Con neve fresca e forte vento, in alcune regioni aumento del pericolo di valanghe.

## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile**  
per Mercoledì il 27.01.2021 →



Strati deboli  
persistenti



Neve ventata



Linea del  
bosco

La situazione valanghiva è parzialmente delicata. Possibili a livello isolato valanghe spontanee.

La neve fresca dell'ultima settimana e gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo spessore possono facilmente subire un distacco a tutte le esposizioni e per lo più al di sopra del limite del bosco. Le valanghe possono anche subire un distacco nella neve vecchia e raggiungere dimensioni piuttosto grandi. Sono possibili distacchi a distanza. I punti pericolosi sono in parte innevati e difficili da individuare. Al di sotto del limite del bosco la situazione valanghiva è più favorevole. Con neve fresca e vento, sono possibili isolate valanghe spontanee, specialmente nelle regioni più colpite dalle precipitazioni. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a est, sud e sud ovest.

Nelle regioni con tanta neve, sono possibili valanghe per scivolamento di neve, anche di dimensioni piuttosto grandi. Ciò soprattutto alle quote di bassa e media montagna.

Per le attività sportive invernali, le condizioni sono insidiose. Sono raccomandate attenzione e prudenza.

## Manto nevoso

### Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.2: valanga per scivolamento di neve


Sulla cresta principale delle Alpi cadranno da 5 a 15 cm di neve. Il forte vento causerà il trasporto della neve fresca e della neve vecchia. In alcuni punti la neve fresca e quella ventata poggiano su strati soffici.

La parte centrale del manto nevoso è debole. La parte basale del manto nevoso è per lo più stabile. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve sono campanelli di allarme che rimandano a questo pericolo. I distacchi di valanghe e le segnalazioni degli osservatori confermano la debole struttura del manto nevoso.

## Tendenza

La situazione valanghiva è in parte ancora delicata.

## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe in aumento**  
 per Mercoledì il 27.01.2021



Strati deboli  
 persistenti



Neve ventata



Linea del  
 bosco

**Neve ventata e neve vecchia a debole coesione sono la principale fonte di pericolo.**

Le valanghe possono in parte subire un distacco negli strati più profondi e raggiungere grandi dimensioni a livello isolato, specialmente nelle zone al riparo dal vento come pure in prossimità del limite del bosco. Attenzione nelle zone scarsamente innevate, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. A livello isolato sono possibili distacchi a distanza. Ciò a tutte le esposizioni.

Gli accumuli di neve ventata nuovi e meno recenti possono facilmente subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Attenzione soprattutto alle zone marginali. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno con l'altitudine. I punti pericolosi sono in parte innevati e quindi difficili da individuare. Sono necessarie molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e la massima prudenza.

## Manto nevoso

### Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.7: zone con poca neve durante inverni ricchi di neve


Le condizioni meteo impediranno un miglioramento delle condizioni. Il vento sarà da moderato a forte. La neve vecchia ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati ed è debole, principalmente nelle zone scarsamente innevate, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Le valanghe possono subire un distacco negli strati basali del manto. I rumori di "whum" e i distacchi di valanghe confermano la sfavorevole struttura del manto nevoso.

Nella parte centrale del manto nevoso si trovano pronunciati strati fragili. Questi ultimi possono in parte ancora subire un distacco provocato. Nelle regioni con tanta neve il manto nevoso è meno instabile.


## Tendenza

Con neve fresca e forte vento, in alcune regioni aumento del pericolo.

## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Mercoledì il 27.01.2021



La situazione valanghiva è parzialmente delicata. Possibili a livello isolato valanghe spontanee.

Un po' di neve fresca e gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo spessore possono facilmente subire un distacco a tutte le esposizioni e per lo più al di sopra del limite del bosco. Le valanghe possono anche subire un distacco nella neve vecchia e raggiungere dimensioni piuttosto grandi. Sono possibili distacchi a distanza. I punti pericolosi sono in parte innevati e difficili da individuare. Al di sotto del limite del bosco la situazione valanghiva è più favorevole. Con neve fresca e vento, sono possibili isolate valanghe spontanee.

Per le attività sportive invernali, le condizioni sono insidiose. Sono raccomandate attenzione e prudenza.

## Manto nevoso



**Situazione tipo** st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

Sulla cresta principale delle Alpi cadranno da 5 a 15 cm di neve. Il forte vento causerà il trasporto della neve fresca e della neve vecchia. In alcuni punti la neve fresca e quella ventata poggiano su strati soffici. La neve vecchia ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve sono campanelli di allarme che rimandano a questo pericolo.

## Tendenza

La situazione valanghiva è in parte ancora delicata.

## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe in aumento**  
 per Mercoledì il 27.01.2021



Strati deboli  
 persistenti



Neve ventata



**Attenzione alla neve vecchia a debole coesione. La neve ventata deve essere valutata con spirito critico.**

Le valanghe possono in parte subire un distacco negli strati più profondi e raggiungere grandi dimensioni a livello isolato, specialmente nelle zone scarsamente innevate, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Sono possibili distacchi a distanza.

Con vento in parte forte proveniente da direzioni variabili negli ultimi giorni si sono formati accumuli di neve ventata instabili. I nuovi e i vecchi accumuli di neve ventata rimangono ancora instabili a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno con l'altitudine.

In prossimità del limite del bosco e al di sopra del limite del bosco: Sono importanti attenzione e prudenza. Al di sotto dei 1600 m circa la situazione è più favorevole.

## Manto nevoso

### Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.7: zone con poca neve durante inverni ricchi di neve


Le condizioni meteo impediranno un miglioramento delle condizioni. Soprattutto sulle Alpi dell'Allgäu, sulle Alpi del Deferegggen e nel Gruppo del Silvretta fino al mattino cadranno da 20 a 30 cm di neve. Nelle restanti regioni cadranno da 10 a 20 cm di neve. Il vento sarà da moderato a forte.

Nella parte centrale del manto nevoso si trovano pronunciati strati fragili. Questi ultimi possono in parte subire un distacco provocato. La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati ed è debole. Le valanghe possono subire un distacco negli strati basali del manto, soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve, come pure nelle zone scarsamente innevate. I distacchi di valanghe e le osservazioni sul territorio confermano la sfavorevole struttura del manto nevoso. Nelle regioni con tanta neve il manto nevoso è meno instabile.

## Tendenza

Con neve fresca e forte vento, in alcune regioni aumento del pericolo di valanghe.


## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile**  
per Mercoledì il 27.01.2021 →



**Linea del bosco**



**Strati deboli persistenti**

Con neve fresca e forte vento, aumento del pericolo di valanghe. Attenzione alla neve ventata recente.

La neve fresca e le grandi quantità di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. I nuovi accumuli di neve ventata possono facilmente subire un distacco a tutte le esposizioni ad alta quota e in alta montagna. I punti pericolosi sono in parte innevati e difficili da individuare. Sui pendii carichi di neve ventata, nel corso della giornata sono possibili valanghe asciutte spontanee, soprattutto di medie dimensioni.

Le valanghe possono in parte distaccarsi negli strati più profondi e raggiungere grandi dimensioni. Attenzione a tutte le esposizioni anche in prossimità del limite del bosco.

Possibili valanghe per scivolamento di neve.

Sono importanti attenzione e prudenza.

## Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.3: pioggia

Con vento forte proveniente da nord si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata. Gli accumuli di neve ventata friabili con il cattivo tempo sono a malapena individuabili. Il manto di neve vecchia è instabile in alcuni punti.

## Tendenza

Nella giornata di martedì gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente.