

Grad de perillh 3 - Mercat




Tendència: perillh de lauegi constant →
enDimars 02 02 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguïtlament
de nhèu



2400m

Acumulacions de nhèu ventada an d'èster avalorades de manèra critica.

Es plaques de vent abondius des darrèri dies se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut principaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es lauegi pòden implicar coches mèss pregones e arténher mides perilhosament granes. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Eth perillh de lauegi d'esguïtlament basau demorarà invariable. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau s'ei possible. Son necessàries experiéncia e prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïtlament de nhèu

Enes sectors deth nòrd eth deluns queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de feble a moderat. Es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Es condicions deth temps provocaràn ua leugèra estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Grad de perillh 3 - Mercat




Tendència: perillh de lauegi constant →
enDimars 02 02 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



2400m

Atencion ath problèma de nhèu ventada. Encara possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut principalement en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben, es lauegi pòden tanben implicar era nhèu vielha e arténher mides granes de manèra isolada.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Ei importanta ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Enes sectors deth nòrd eth deluns queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de feble a moderat.

Es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus de coches trendes. Especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Es condicions deth temps facilitaràn ua leugèra estabilizacion deth mantèth de nhèu.