



## Grad de perillh 3 - Mercat



**Tendència: perillh de lauegi constant**  
enDiuendres 05 02 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Nhèu umida



2400m

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. En cors dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se espciaument damb subrecargues fòrtes. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 1900 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent mès recents son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Aguestes pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla.

A conseqüència der augment dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu umida. Ath delà i a un perillh de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Son arrecomanables atencion e prudència.

## Celh de nhèu

**Patrons de perillh**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament.



Damb eth vent fòrt deth sud-oèst, s'an format plaques de vent addicionaus. Espciaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

## Tendència

Leugèr afebliment deth perillh de lauegi sequi. Eth perillh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida demorarà invariable.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDiuendres 05 02 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Nhèu umida



2400m

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. En cors dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst, en cors dera jornada, en fòrça endrets se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Sustot enes pales orientades a èst, nòrd e sud-èst per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Tanben, de manera isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha principauement per subrecargues fòrtes.

A conseqüència der augment dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu umida, tanben fòrça grani. Ath delà i a un perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida. Tanben enes pales ombrères.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst, s'an format plaques de vent addicionaus. Especiauement en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Es condicions de temps primaueru causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

## Tendència

Leugèr afebliment deth perih de lauegi sequi. Eth perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida demorarà invariable.