



Grad de perillh 3 - Mercat

**Tendència: perillh de lauegi constant** →

enDeluns 08 02 2021




Nhèu recenta



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Nhèu umida



1800m

Damb era nhèu recenta e eth vent perillh mercat (3) de lauegi. Eres pòden desencadenar-se de manèra isolada tanben damb ua subrecarga febla.

Queirà en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn en cors dera jornada. Era nhèu recenta e es plaques de vent deth dimenge se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions en totes es còtes. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

En còtes baixes e mejanes: A conseqüència dera ploja, ath long dera jornada eth perillh de lauegi umits e fòrça umits aumentarà clarament. Sustot enes pales ombrères arribentes. I a un perillh substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja


Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, se formaràn extenses plaques de vent. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessus deth limit deth bòsc. Queirà en periòde enquiath dimenge de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua superfícia lisa deth mantèth de nhèu vielh. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament. Era nhèu vieha ei umida. Principaument en còtes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautes.

Tendència

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perillh de lauegi.



Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant →

enDeluns 08 02 2021



Nhèu ventada




Limit deth bòsc



Nhèu umida



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2400m

Damb es precipitacions, clar augment deth perill de lauegi.

En còtes nautas e en zònes de nauta montanha: Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn en cors dera jornada. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mèns pregones e arténher midas perilhosament granes.

En còtes baishes e mejanes: A conseqüència dera ploja, ath long dera jornada eth perill de lauegi umits e fòrça umits aumentarà clarament. Sustot enes pales ombrèras arribentes. I a un perill substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Enes sectors mèns afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mèns nombrosi e grani. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Queirà en periòde enquiath dimenge de 15 a 30 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument encara mèns. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud, eth dimenge, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent inestables. Era nhèu vielha ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautas.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principalement per dessus des 1900 m aproximativament.

Tendéncia

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perill de lauegi.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant →

enDeluns 08 02 2021



Nhèu recenta




Limit deth bòsc



Nhèu umida



1800m



Esguitlament de nhèu



2200m

Damb era nhèu recenta e eth vent perillh mercat (3) de lauegi. Eres pòden desencadenar-se de manèra isolada tanben damb ua subrecarga febla.

Queirà en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn en cors dera jornada. Era nhèu recenta e es plaques de vent deth dimenge se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions en totes es còtes. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

En còtes baixes e mejanes: A conseqüència dera ploja, ath long dera jornada eth perillh de lauegi umits e fòrça umits aumentarà clarament. Sustot enes pales ombrères arribentes. I a un perillh substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, se formaràn extenses plaques de vent. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessus deth limit deth bòsc. Queirà en periòde enquiath dimenge de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua superfícia lisa deth mantèth de nhèu vielh. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament. Era nhèu vieha ei umida. Principaument en còtes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautes.

Tendència

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perillh de lauegi.



Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant →


enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles
persistentes



2000m



Esguïtament
de nhèu



2400m



Nhèu
recenta



Limit deth
bòsc

Son possibles lauegi naturaus. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Eth perill de lauegi aumentarà ath long deth dia. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu seca e umida. Açò s'aplique enes pales arribentes. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà i a un perill substanciau de lauegi d'esguïtament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtament basau.

Es coches febles presentes ena nhèu vieha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en zònes de nauta montanha es plaques de vent mès recentes son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Sustot apròp des crestes enes pales ombrères.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es condicions de temps primaueran an causat ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e ja s'atendirà ath maitin. Açò s'aplique en totes es orientacions en còtes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes encara en altitud.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique especialment per dessus des 2000 m aproximativament.

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en zònes de nauta montanha. Açò s'aplique enes pales ombrères.





Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perill 3 - Mercat





Tendència: perill de lauegi constant

enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles
persistents



Esguïtament
de nhèu



Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguïtament basau. En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Eth perill de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Açò s'aplique enes pales soleienques extrèmament arribentes. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

I a un perill apreciable de lauegi d'esguïtament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especiaument enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtament basau.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perill ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiéncia e prudéncia.

Sustot apròp des soms s'an format plaques de vent a viatges inestables.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primauerau an causat ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot en còtes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perill de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu umida



Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida petita a mejana.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana. Precaucion sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Sustot per dessus des 2000 m aproximativament, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2000 m aproximativament. Es condicions de temps primaverau an causat ua clara umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes mejanes. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en còtes baishes.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.