


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 08 02 2021



Nhèu ventada




Limit deth bòsc



Nhèu umida



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2400m

Damb es precipitacions, clar augment deth perih de lauegi.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn en cors dera jornada. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

En còtes baishes e mejanes: A conseqüència dera ploja, ath long dera jornada eth perih de lauegi umits e fòrça umits aumentarà clarament. Sustot enes pales ombrères arribentes. I a un perih substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Queirà en periòde enquiath dimenge de 15 a 30 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud, eth dimenge, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent inestables. Era nhèu vielha ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautes.


En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principalement per dessus des 1900 m aproximativament.

Tendència

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perih de lauegi.




Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles
persistentes



Esguitlament
de nhèu



En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiència e prudència.

I a un perih apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especialment enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Queirà un shinhau de nhèu. Queirà ploja enquiàs 1700 m. Vent deth sud d'intensitat fòrta.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles
persistentes



2000m



Nh8u umida



2400m

Eth probl8ma de nh8u ventada recenta requerís atenci3n.

Damb era nh8u recenta e eth vent de f3rt a plan f3rt deth sud , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tr3ben sustot en pales apr3p des crestes ombr8res en c3tes nautes e z3nes de nauta montanha.

Sustot per dessus des 2000 m aproximativament, es coches febles presentes ena nh8u vieha p3den desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Sustot enes z3nes de transici3n de celh prim a grossut.

Celh de nh8u

Patrons de perih

pp.6: heired, nh8u sense coesi3n e vent

pp.7: z3nes praubes de nh8u en z3nes abundantes de nh8u

Queirà un shinhau de nh8u. Queirà ploja enquiàs 1700 m. Vent deth sud d'intensitat f3rta. Es plaques de vent m8s recentes rep3sen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombr8res en c3tes nautes e z3nes de nauta montanha.

Ena part centrau deth mant8th de nh8u se tr3ben coches febles inestables. Aç3 s'aplique especiaument per dessus des 2000 m aproximativament.

En c3tes baixes i a p3ca nh8u.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.