




Grad de perilh 3 - Mercat



Damb era nhèu recenta e eth vent perilh mercat (3) de lauegi. Eres pòden desencadenar-se de manèra isolada tanben damb ua subrecarga febla.

Queirà en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Es endrets perilhos e es punts de desencadenament augmentaràn en cors dera jornada. Era nhèu recenta e es plaques de vent deth dimenge se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions en totes es còtes. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

En còtes baishes e mejanes: A conseqüéncia dera ploja, ath long dera jornada eth perilh de lauegi umits e fòrça umits augmentarà clarament. Sustot enes pales ombrères arribentes. I a un perilh substancial de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst , se formaràn extenses plaques de vent. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessús deth limit deth bòsc. Queirà en periòde enquiath dimenge de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua superfícia lisa deth mantèth de nhèu vielh. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessús des 1900 m aproximativament. Era nhèu vielha ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautes.

Tendéncia

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 08 02 2021



Nhèu recenta



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Nhèu umida



1800m

Damb era nhèu recenta e eth vent perilh mercat (3) de lauegi. Eres pòden desencadenar-se de manèra isolada tanben damb ua subrecarga febla.

Queirà en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Es endrets perilhos e es punts de desencadenament augmentaràn en cors dera jornada. Era nhèu recenta e es plaques de vent deth dimenge se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions en totes es còtes. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

En còtes baishes e mejanes: A conseqüéncia dera ploja, ath long dera jornada eth perilh de lauegi umits e fòrça umits aumentarà clarament. Sustot enes pales ombrères arribentes. I a un perilh substancial de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst , se formaràn extenses plaques de vent. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessús deth limit deth bòsc. Queirà en periòde enquiath dimenge de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua superfícia lisa deth mantèth de nhèu vielh. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessús des 1900 m aproximativament. Era nhèu vielha ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautes.

Tendéncia

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perilh de lauegi.