



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tend3ncia: perih de lauegi constant**

enDeluns 08 02 2021




Nh3u recenta




Limit deth  
b3sc



Nh3u umida



1800m



Esguitlament  
de nh3u



2200m

Damb era nh3u recenta e eth vent perih mercat (3) de lauegi. Eres p3den desencadenar-se de manera isolada tanben damb ua subrecarga febla.

Queir3n en una 3rea extensa de 20 a 30 cm de nh3u per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara m3s. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentar3n en cors dera jornada. Era nh3u recenta e es plaques de vent deth dimenge se p3den desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions en totes es c3tes. Sustot enes pales f3rça arribentes, e tanben enes z3nes de transici3n de celh prim a grossut. Es lauegi p3den, encara, implicar coches m3s pregones e art3nher mides perilhosament granes.

En c3tes baixes e mejanes: A conseqü3ncia dera ploja, ath long dera jornada eth perih de lauegi umits e f3rça umits aumentar3 clarament. Sustot enes pales ombr3res arribentes. I a un perih substancial de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb hener3cles d'esguitlament basau s'ei possible.

## Celh de nh3u

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nh3u sense coesion e vent


pp.3: ploja

Damb era nh3u recenta e eth vent f3rt deth sud-o3st, se formar3n extenses plaques de vent. Especialment apr3p des crestes, en canaus e conques per dessus deth limit deth b3sc. Queir3n en peri3de enquiath dimenge de 20 a 30 cm de nh3u per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara m3s. En f3rça endrets era nh3u recenta e era nh3u ventada arrep3sen ath dessus d'ua superf3cia lisa deth mant3th de nh3u vielh. Ena part centrau deth mant3th de nh3u se tr3ben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament. Era nh3u vieha ei umida. Principalement en c3tes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en c3tes nautes.

## Tend3ncia

Damb era atenuaci3n des precipitacions, leug3r afebliment deth perih de lauegi.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 08 02 2021



Nhèu ventada




Limit deth bòsc



Nhèu umida



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2400m

## Damb es precipitacions, clar augment deth perih de lauegi.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn en cors dera jornada. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

En còtes baishes e mejanes: A conseqüència dera ploja, ath long dera jornada eth perih de lauegi umits e fòrça umits aumentarà clarament. Sustot enes pales ombrères arribentes. I a un perih substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Queirà en periòde enquiath dimenge de 15 a 30 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud, eth dimenge, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent inestables. Era nhèu vielha ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautes.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principalement per dessus des 1900 m aproximativament.

## Tendència

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perih de lauegi.



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 08 02 2021



Nhèu recenta



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Nhèu umida



1800m

Damb era nhèu recenta e eth vent perih mercat (3) de lauegi. Eres pòden desencadenar-se de manèra isolada tanben damb ua subrecarga febla.

Queirà en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn en cors dera jornada. Era nhèu recenta e es plaques de vent deth dimenge se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions en totes es còtes. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

En còtes baixes e mejanes: A conseqüència dera ploja, ath long dera jornada eth perih de lauegi umits e fòrça umits aumentarà clarament. Sustot enes pales ombrères arribentes. I a un perih substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja


Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, se formaràn extenses plaques de vent. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessus deth limit deth bòsc. Queirà en periòde enquiath dimenge de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua superfícia lisa deth mantèth de nhèu vielh. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament. Era nhèu vieha ei umida. Principaument en còtes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautes.

## Tendència

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perih de lauegi.




## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles  
persistentes



Esguïtlament  
de nhèu



En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiència e prudència.

I a un perih apreciable de lauegi d'esguïtlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especialment enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Queirà un shinhau de nhèu. Queirà ploja enquiàs 1700 m. Vent deth sud d'intensitat fòrta.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.




## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles  
persistentes



2000m



Nhèu umida



2400m

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Sustot per dessus des 2000 m aproximativament, es coches febles presentes ena nhèu vieha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Sustot enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Queirà un shinhau de nhèu. Queirà ploja enquiàs 1700 m. Vent deth sud d'intensitat fòrta. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2000 m aproximativament.

En còtes baishes i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.