






## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDeluns 08 02 2021



Nhèu ventada



N  
S



Limit deth  
bòsc




Nhèu umida



N  
S



Limit  
deth bòsc



Esguitlament  
de nhèu



N  
S



2400m

Damb es precipitacions, clar augment deth perilh de lauegi.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es endrets perillhos e es punts de desencadenament augmentaràn en cors dera jornada. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perillhosament granes.

En còtes baishes e mejanes: A conseqüéncia dera ploja, ath long dera jornada eth perilh de lauegi umits e fòrça umits aumentarà clarament. Sustot enes pales ombrères arribentes. I a un perilh substancial de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perillhos son mès nombrosi e grani. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Queiràn en periòde enquiat dimenge de 15 a 30 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud , eth dimenge , sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent inestables. Era nhèu vielha ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques arribentes encara en còtes nautes.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument per dessús des 1900 m aproximativament.

### Tendéncia

Damb era atenuacion des precipitacions, leugèr afebliment deth perilh de lauegi.




## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles persistentes



Esguitlament de nhèu



En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosí se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tanben, es lauegi sequí pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Aço s'aplique per dessús des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosí son mès freqüentí e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e artéñher mides perilhosament granes. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiéncia e prudència.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Aço s'aplique especialment enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Queirà un shinhau de nhèu. Queirà ploja enquìas 1700 m. Vent deth sud d'intensitat fòrta.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles  
persistentes



2000m



Nhèu umida



2400m

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosí se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Sustot per dessús des 2000 m aproximativament, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Sustot enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Queirà un shinhau de nhèu. Queirà ploja enquìas 1700 m. Vent deth sud d'intensitat fòrta. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especialment per dessús des 2000 m aproximativamente.

En còtes baishes i a pòca nhèu.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.