



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDijaus 11 02 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2400m



Coches fèbles persistentes



2000m

Damb era nhèu recenta, a compdar dera segona mitat dera net es endrets perilhosí aumentaràn.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanya: Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, son possibles lauegi de placa seca, de manèra isolada tanben grani. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presents ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. En còtes baishes e mejanes: I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Enquia dijaus queiràn de 10 a 30 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament, locaument encara mès. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Damb es nheuades eth vent damb bohades fòrtes deth sud, es plaques de vent creixeràn.

Eth mantèth de nhèu ei umit. Principaument en còtes baishes e mejanes.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Principaument per dessús des 2000 m aproximativament.


Tendéncia



Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Damb eth heiredament, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà. Principaument per dejós des 2000 m aproximativament en toti es sectors.



Grad de perilh 3 - Mercat



Es excursions de montanya requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanya: Enes pales damb acumulacions de nhieu ventada, son possibles lauegi de placa seca, de manera isolada tanben grani. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Era nhieu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manera accidentau o, de manera isolada, naturau en totes es orientacions. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presents ena part superficiau deth mantèth de nhieu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. En còtes baishes e mejanes: I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhieu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhieu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhieu

Enquia dijaus queirà de 10 a 20 cm de nhieu per dessús des 1000 m aproximativament. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bosc. Damb es nheuades eth vent damb bohades fòrtes deth sud, es plaques de vent creixeràn.

Eth mantèth de nhieu ei umit. Principaument en còtes baishes e mejanes.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhieu se tròben coches febles inestables.

Principaument per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendència

Atencion ath problema de nhieu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.