

Grau de Perill 3 - Marcat




Tendència: perill d'allaus en disminució
en Divendres 12 02 2021



Neu ventada



↑ Límit del bosc



Lliscaments



2000m

Neu recent i neu ventada són la principal font de perill. El problema de lliscaments basals requereix atenció. Encara perill marcat (3) d'allaus.

En una zona àmplia dimecres han caigut de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament, localment fins a 30 cm. La neu recent i les plaques de vent es mantenen molt inestables en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Això s'aplica especialment als vessants molt inclinats i prop de les carenes. Les allaus seques poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble o de manera natural. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida. Fins que no baixin les temperatures, són encara possibles allaus de placa humida de mida mitjana. Elles poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans. Precaució incloent als talussos i als vessants herbosos. És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.3: pluja


Amb el vent del nord de moderat a fort, es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables especialment prop de les carenes. Això s'aplica també a les canals i cubetes per sota del límit del bosc. En molts indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.

La neu vella és humida. Especialment en cotes baixes i mitges. Sobretot per sobre del límit del bosc, a la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

Amb el refredament, afebliment progressiu del perill d'allaus humides i molt humides. Això s'aplica especialment per sota dels 2000 m aproximadament. El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.

Grau de Perill 3 - Marcat



El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de lliscaments basals requereix atenció.

A cotes altes i a zones d'alta muntanya: La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes poden desencadenar-se fàcilment en totes les orientacions. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Als vessans assolellats extremadament inclinats, són possibles de manera aïllada allaus de neu sense cohesió. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc.

A cotes baixes i mitges: Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible. En el transcurs de la jornada, amb el fogony del nord amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent de vegades inestables també per sota del límit del bosc.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Dimecres han caigut de 2 a 10 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment encara més. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.

La neu vella és humida. Principalment en cotes baixes i mitges.

En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables.

Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.