



Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: Perill d'allaus constant
enDimecres 17 02 2021




Neu ventada



2000m



Lliscaments



2200m



Capa feble persistent



Límit del bosc

El problema de neu ventada és la principal font de perill.

Les plaques de vent a vegades de mida gran representen la principal font de perill. Les noves acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions i generalment per sobre del límit del bosc. Això s'aplica especialment als vessants molt inclinats i prop de les carenes.

Les allaus poden, de manera aïllada, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans. Les capes febles presents a la neu vella són difícils de reconèixer. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill d'allaus seques i humides. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible. Hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s'ha de menystenir. Les excursions de muntanya requereixen molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa selecció de l'itinerari.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les plaques de vent més recents romanen encara inestables especialment en vessants obacs inclinats. Això s'aplica també a les canals i cubetes per sota del límit del bosc. El lligam de les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.

Sobretot per sobre del límit del bosc, a la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

La part basal del mantell és humida, amb una crosta de regel en superfície. Especialment en cotes baixes i mitges.

Tendència

Amb les fortes oscil·lacions de la temperatura, durant els propers dies el mantell de neu es consolidarà. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.