

## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
 en Sábado 20 02 2021



Nieve  
 venteada




2400m



Capas  
 débiles  
 persistentes



2200m



Deslizamientos



2400m

### Las placas de viento más recientes representan la principal fuente de peligro.

Las acumulaciones de nieve venteada más recientes pueden desencadenarse sobre todo por sobrecargas fuertes sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas. Los lugares peligrosos se encuentran especialmente cerca de los cordales por encima de los 2200 m aproximadamente. El número y la dimensión de los lugares peligrosos aumentarán con la altitud.

De manera aislada, los aludes pueden desencadenarse en el manto débil de nieve antigua sobre todo por sobrecargas fuertes. Sobre todo en zonas de transición de manto delgado a profundo, como por ejemplo en la entrada de canales y cubetas. Estos lugares peligrosos son bastante raros. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, ligero aumento del peligro de aludes de nieve húmeda. Esto se aplica principalmente en el caso de desencadenamientos originados en zonas de salida muy inclinadas solanas.

Son posibles aludes de deslizamiento basal en cualquier momento. Evitar las áreas con grietas de deslizamiento basal si es posible.

### Manto nivoso

**Patrones de peligro**

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

Las placas de viento a veces inestables de los últimos días descansan encima de capas desfavorables sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2200 m aproximadamente. En la parte central del manto de nieve se encuentran, de manera aislada, capas débiles inestables. Con las temperaturas suaves y la radiación solar, durante la noche se formará una costra superficial. Especialmente en las laderas solanas inclinadas por debajo de los 2600 m aproximadamente.

### Tendencia

Las condiciones del tiempo provocarán una lenta estabilización de las placas de viento.

## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Sábado 20 02 2021



Nieve  
venteada



### Atención al problema de nieve venteada.

El viento moderado ha transportado poca nieve. Las pequeñas placas de viento pueden desencadenarse de manera accidental sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2400 m aproximadamente. Son desfavorables las laderas cercanas a los cordales. Los lugares peligrosos y los puntos de desencadenamiento aumentarán con la altitud.

De manera muy aislada, los aludes de nieve seca pueden desencadenarse en el manto débil de nieve antigua sobre todo por sobrecargas fuertes. Sobre todo en zonas de transición de manto delgado a profundo, como por ejemplo en la entrada de canales y cubetas en las laderas muy inclinadas. Tales lugares peligrosos se encuentran sobre todo en laderas orientadas a oeste por el norte este por encima de los 2000 m aproximadamente.

Es posible algún alud de deslizamiento basal.

### Manto nivoso

#### Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

Las placas de viento más recientes descansan encima de capas blandas sobre todo en laderas umbrías por encima de los 2400 m aproximadamente.

En la parte central del manto de nieve se encuentran capas débiles inestables. Sobre todo entre los 2000 y los 2400 m aproximadamente en las laderas inclinadas orientadas a oeste, norte y este.

### Tendencia

Las condiciones del tiempo provocarán una estabilización de las placas de viento.

## Grado de Peligro 1 - Débil



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Sábado 20 02 2021



Nieve  
venteada



### El problema de nieve venteada requiere atención.

Las placas de viento más recientes son, de manera aislada, inestables en laderas umbrías inclinadas por encima de los 1800 m aproximadamente. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo cerca de cordales, en canales y cubetas. Los aludes son solo de tamaño pequeño.

Las capas débiles presentes en la nieve antigua pueden ser desencadenadas de manera aislada y especialmente con sobrecargas fuertes. Sobre todo en cotas altas en los Alpes de Kitzbühel occidentales.

### Manto nivoso

**Patrones de peligro** (pp.6: frío, nieve suelta y viento)

El viento moderado transportará la nieve. Las pequeñas placas de viento descansan encima de capas blandas en laderas umbrías por encima de los 1800 m aproximadamente. Con la subida de temperaturas, durante los próximos días las placas de viento se estabilizarán. En la parte central del manto de nieve se encuentran capas débiles aisladas. En cotas bajas hay poca nieve.

### Tendencia

Las condiciones del tiempo provocarán una estabilización de las placas de viento.