





**AM****PM**




## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**


**Tendència: perilh de lauegi constant**  
en Diumenge 28 02 2021



Esguitlament  
de nhèu




**Tendència: perilh de lauegi constant**  
en Diumenge 28 02 2021



Nhèu umida



2600m



Esguitlament  
de nhèu



2600m

**PM:**

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau. Se pòden desencadenar tara ora que sigue deth dia o dera net.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables nauí lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Aço s'aplique principaument enes pales arribentes orientades a sud per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arrosseggar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides granes. Es trams exposadi des vies de comunicacion seràn de manèra isolada en perilh. Es lauegi umits pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Aço s'aplique especialment pendent era tarde. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perilhosí son fòrça rari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Damb eth heiredament, pendent era net se formarà ua crosta superficiau. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà mès tard qu'eth dia abans. Era part centrau deth mantèth ei umida. Especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Enes sectors deth nòrd s'acumularàn enquia 5 cm de nhèu. Aço s'aplique pendent era segona mitat dera net.



## Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.