





## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant  
enDiumenge 07 03 2021 →



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth quadrant nòrd, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot apròp des crestes de totes es orientacions, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2300 m aproximativament.


En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. A conseqüència dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti.



## Grad de perill 2 - Moderat



**Tendència: perill de lauegi constant**  
enDiumenge 07 03 2021 →



Nhèu ventada



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Nhèu ventada recenta apròp des crestes.

Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth quadrant nòrd, s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Precaucion sustot apròp des crestes. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erbooses arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mèns pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2200 m aproximativament enes zònes de celh prim.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà enquia 10 cm de nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes en pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.


En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

Actuaument i a condicions de lauegi favorables. A conseqüència dera radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu sense coesion, mèns majoritariament petiti.



## Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant  
enDiumenge 07 03 2021 →



Nhèu ventada



### Nhèu ventada apròp de còths e crestes.

Damb era nhèu recenta e eth vent moderat, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 1600 m aproximativament. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Locaument queirà en quauqui sectors 10 cm de nhèu per dessus des 1600 m aproximativament, locaument encara mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament. Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2300 m aproximativament.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill. A conseqüència dera radiacion solara, non son probables lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti.



## Grad de perill 2 - Moderat



**Tendència: perill de lauegi constant**  
enDiumenge 07 03 2021



Nhèu ventada



### Nhèu ventada apròp de còths e crestes.

Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2000 m aproximativament. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Locaument diuendres an queigut enquia 10 cm de nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament. Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2300 m aproximativament.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill. A conseqüència dera radiacion solara, non son probables lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti.



## Grad de perill 1 - Fèble



**Tendència: perill de lauegi constant** →  
enDiumenge 07 03 2021

Eth heiredament nocturn serà bon. Actuaument i a condicions favorables.

Es lauegi sequi pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Gruppo dell'Ortles: Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , eth diuendres , sustot apròp des crestes s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2300 m aproximativament.

### Tendència

Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.



## Grad de perill 1 - Fèble



**Tendència: perill de lauegi constant** →  
enDiumenge 07 03 2021

### Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.

Ja non son lèu probables nauï lauegi d'esguitlament basau, que de manèra isolada pòden arribar a èster mejans. Precaucion sustot enes pales erboses arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2200 m aproximativament enes zònes de celh prim. Grincha principau des Aups: Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth nòrd- oèst , eth diuendres , sustot apròp des crestes se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

En còtes baishes i a pòca nhèu.

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst queirà un shinhau de nhèu.

### Tendència

Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.