





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 09 03 2021 →



Nhèu ventada



Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades moderades deth quadrant nòrd-oèst , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot apròp des crestes de totes es orientacions, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Es endrets tan perilhos son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Aço s'aplique enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2000 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Aço s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament.


En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Damb era atenuacion des precipitacions, non son probables lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant
enDimars 09 03 2021 →



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Nhèu ventada recenta apròp des crestes.

Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth quadrant nòrd-oèst , ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Precaucion sustot apròp des crestes. Es endrets tan perilhosos son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau. Aço s'aplique enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregoles deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua crosta en pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Aço s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanas non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Actuaument i a condicions de lauegi favorables. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu sense coesión, mès majoritariament petiti.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

en Dimars 09 03 2021



Es condicions de lauegi son generaument favorables.

Es lauegi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu en particular en zònes de transicion de celh prim a grossut. Precaucion sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2200 m approximativament.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits. Principaument enes pales soleienques arribentes e per dejós des 2400 m approximativament.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esquitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2200 m approximativament.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 09 03 2021



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.

Precaucion sustot enes pales erbosees arribentes. Principaument en zònes de gessuda encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esquitlament basau.

De manèra isolada, es lauegi umidi pòden desencadenar-se. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Sustot pendent era tarde. Precaucion sustot enes pales arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Principaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es plaques de vent de mida petita deth diuendres se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire.

Celh de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esquitlades enes pales arribentes.

Eth mantèth de nhèu ei umit. Principaument enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Especiaument enes pales arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Tanben enes pales ombrères per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Actuaument i a condicions favorables.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 09 03 2021



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.

Ja non son lèu probables nauis lauegi d'esguitlament basau, que de manèra isolada pòden arribar a èster mejans. Precaucion sustot enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2200 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Grincha principau des Aups: Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth nòrd- oèst , eth diuendres , sustot apròp des crestes se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.