






## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDissabte 13 03 2021



Nhèu ventada



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Nhèu ventada recenta apròp des crestes.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant oèst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Precaucion sustot apròp des crestes. Es endrets tan perilhos son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un perilh 1 (feble) de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessús d'ua crosta en pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Actuaument i a aumens condicions de lauegi favorables. Son possibles lauegi de placa, mès majoritariament petiti.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDissabte 13 03 2021 →



Nhèu ventada



A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, ath long dera net es endrets perilhosí aumentaràn.

Sustot ath long dera frontèra damb eth Tiròl e en Grop der Ortles se formaràn plaques de vent friables. Aguestes darrères son principaument petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. En còtes nautes e zònes aupines, aguesti endrets perilhosí son un shinhau mès freqüentí. Aguesti son freqüentí mès de bon reconéisher. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

### Celh de nhèu

Damb es nheuades e eth vent fòrt, s'an format naues plaques de vent. Eres se tròben en totes es orientacions.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dissabte 13 03 2021



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencio.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant oèst , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Es endrets tan perilhos son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2000 m aproximativament enes zònes de celh prim.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament. En còtes baishes e mejanas i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Son probables sonque isoladament lauegi de placa, mès majoritariament petiti.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDissabte 13 03 2021



### Actuaument i a aumens condicions favorables.

Es condicions entàs excursions son generalment favorables. Es endrets perilhos isoladi se tròben especialiaument en terren extrèmament arribent en còtes nautes e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes. De manèra isolada tanben enes pales erbosees fòrça arribentes. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Damb es nheuades e eth vent moderat, s'an format naues plaques de vent. Aço s'aplique enes pales fòrça arribentes en còtes nautes. Eth perilh de lauegi petiti aumentarà sense pujar de grad.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable de manèra generalizada. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.


Especiaument enes pales arribentes per dessús des 2400 m aproximativament enes pales ombrères. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

enDissabte 13 03 2021



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.

Ja non son lèu probables nauis lauegi d'esguitlament basau, que de manèra isolada pòden arribar a èster mejans. Precaucion sustot enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2200 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Grincha principau des Aups: Damb eth vent damb bohades fòrtes der oèst , ath long des darrèri dies, sustot apròp des crestes s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Son probables sonque isoladament lauegi de placa, mès majoritariament petiti.