







## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDiumenge 14 03 2021



Nhèu ventada



### Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son principaument mès a lèu petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. En còtes nautes e zònes aupines, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Aguesti endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent fòrt de direccion variabla, en quauqui casi s'an format plaques de vent inestables. Eth dissabte es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Sustot enes sectors exposadi ara balaguèra. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Eth mantèth de nhèu ei umit. Sustot enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

### Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi.



## Grad de perillh 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perillh de lauegi**  
enDiumenge 14 03 2021



Nhèu ventada



2200m

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son principaument petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Agustei endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent fòrt de direccion variabla , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Eth dissabte aguestes darrères aumentaràn de mida leugèrament. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Eth mantèth de nhèu ei umit. Especiaument enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

### Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perillh de lauegi.