




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
en Deluns 15 03 2021 →



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son en part de mida mejana. En nautada e enes sectors exposadi ara balaguèra, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Damb eth fogonh deth nòrd de fòrt a plan fòrt, a compdar deth maitin es endrets perilhosi aumentaràn. Aguesti son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion. Sustot enes pales extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana queirà de 10 a 15 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd, se formaràn plaques de vent inestables. Fogonh deth nòrd plan fòrt enes sectors deth sud. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



Grad de perill 1 - Fèble



Tendència: perill de lauegi constant →
enDeluns 15 03 2021



Nhèu ventada



2200m

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principalement petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Enes sectors exposadi ara balaguèra, a compdar deth maitin es endrets perilhosi aumentaràn. Aguesti endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna vasta queirà un shinhau de nhèu. Fogonh deth nòrd plan fòrt: Eth vent transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.