



## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
enDijous 18 03 2021 →



Neu ventada



límit del bosc

### El problema de neu ventada és la principal font de perill.

El vent fort transportarà intensament la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Precaució als vessants inclinats per sobre del límit del bosc en totes les orientacions. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Als sectors més afectats per les precipitacions són possibles allaus naturals de mida petita i mitjana. Especialment als vessants obacs molt inclinats i als vessants amb plaques de vent.

A més són possibles algunes allaus de neu sense cohesió de mida petita i mitjana. Sobretot en cas de clarianes més importants.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


En una zona àmplia es preveuen de 10 a 20 cm de neu, localment encara més. Amb el vent del quadrant nord-oest fort, es formaran plaques de vent inestables. Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.

El mantell de neu vell és estable en molts indrets.

### Tendència

Amb les baixes temperatures i el vent amb ratxes fortes del nord, durant els propers dies el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. Les acumulacions de neu ventada romanen inestables.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant  
enDijous 18 03 2021 →



Neu ventada



### Atenció al problema de neu ventada.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són inestables. Elles si és possible s'haurien d'evitar. Els indrets perillosos es troben als vessants obacs inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament i també prop de les carenes, a canals i cubetes. Les allaus són en part de mida mitjana. En altitud i a zones alpines les plaques de vent són més grans. A conseqüència de la radiació solar, són possibles allaus naturals, però majoritàriament petites.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Als sectors del nord i del nord-oest s'han acumulat 10 cm de neu. Als sectors del sud i del sud-est poca neu recent. El vent amb ratxes fortes transportarà la neu recent i, en part, també la neu vella. Als sectors exposats al fogony i prop de les carenes el mantell de neu és extremadament variable a petita escala. Les plaques de vent friables dels darrers dies descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions nord-oest a fins al nord-est pel nord. A la resta d'orientacions el mantell de neu és menys propens al desencadenament. Amb les baixes temperatures, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. El mantell de neu vell és estable en molts indrets.

### Tendència

Amb les baixes temperatures, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. Les acumulacions de neu ventada romanen inestables.