


Grad de perillh 3 - Mercat




Tendència: Diminucion deth perillh de lauegi
enDimèrcles 24 03 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



2400m

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Lauegi naturaus en cors dera jornada.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès plan fòrtes deth nòrd, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Principalement apròp des crestes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher peth mau temps. Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi. Son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. A conseqüència dera radiacion solara, son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion. Sustot enes pales soleienques escarpades. A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de placa, sustot de mida mejana. Açò s'aplique enes pales soleienques apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Enquiath meddia queiràn locaument enquia 10 cm de nhèu.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha.

Especialment enes pales ombrères. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion.


Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendéncia

Eth perillh de lauegi disminuirà progressivament. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDimèrcles 24 03 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb eth vent fòrt deth nòrd, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent inestables. Precaucion enes pales arribentes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son en part de mida grana e ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher peth mau temps. Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion. Principalement enes pales soleienques extrèmament arribentes. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau. Açò s'aplique especialment enes sectors damb fòrça nhèu enes pales erbozes arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Especialment enes pales ombrères. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en côtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendéncia

Es condicions deth temps afavoriràn ua graduau diminucion deth perih de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: Diminució deth perill de lauegi
enDimèrcles 24 03 2021



Nhèu ventada



Es acumulacions de nhèu ventada mès recents representen era hònt principau de perill.

Es plaques de vent a viatges inestables aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Ací era probabilitat de desencadenament ei superiora. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfície deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent fòrt transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Eth perill de lauegi disminuirà progressivament. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Grad de perill 1 - Fèble



Tendència: perill de lauegi constant →
enDimèrcles 24 03 2021



Nhèu ventada



1800m

Es acumulacions de nhèu ventada mès recenten representen era hònt principau de perill.

Es plaques de vent a viatges inestables se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes especiaument en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes e apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères apròp des crestes.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes pales soleienques e per dejós deth limit deth bòsc i a pòca nhèu peth moment.

Tendència

Eth perill de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.